

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

Механіко-технологічний факультет
Кафедра кібербезпеки та програмного забезпечення

Комп'ютерна техніка та програмування

Методичні рекомендації до самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни для студентів всіх форм навчання спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія».

ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні кафедри
кібербезпеки та програмного
забезпечення
18 серпня 2020 року, протокол №1

ЦНТУ
Кропивницьк
ий 2020

Комп'ютерна техніка та програмування : метод. рекомендац. до самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни для студентів всіх форм навчання спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» [укл. О.В. Оришака, К.М. Марченко]; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 159 с.

Укладачі: Оришака О. В., канд. техн. наук, Марченко К.М., канд. техн. наук.

Рецензент: проф. Настоящий В.А.

Схвалено на засіданні методичного семінару кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення 18.08.2020 р.

© Оришака О. В., Марченко К.М.,
укладання

© Центральноукраїнський
національний технічний
університет, 2020

Практична робота №1

Операційна система Windows

Зміст

Тема.....	3
Ціль роботи.....	3
Теоретичні (початкові) данні по роботі в операційній системі Windows...3	3
Завантаження системи.....	3
Рекомендації з використання довідки Windows (системи допомоги).....5	5
Стандартні елементи керування вікном програми чи документа.....6	6
Завершення роботи операційної системи.....	8
Завдання.....	11
Список ілюстрацій.....	11

Ціль роботи:

Почати роботу на комп'ютері. Навчитися користатися довідковою системою Windows, стандартними елементами керування вікном програми.

Теоретичні (початкові) данні по роботі в операційній системі¹ Windows² .

Завантаження системи.

Після включення чи перезавантаження комп'ютера здійснюється вхід у систему Windows. Звичайно він не вимагає яких небудь дій з боку користувача до моменту, коли необхідно ввести ім'я користувача і пароль (для ідентифікації і розмежування користувачів).

Для цього :

- 1 У діалоговому вікні “**Вход в систему Windows** ” введіть ім'я і пароль користувача (при виникненні труднощів уточніть у викладача).
- 2 Натисніть клавішу ENTER (на клавіатурі) чи кнопку “**Ok**” (мишею).

Запуститься Windows і візуалізується “**рабочий стол**³ ” (див. Рисунок 1). “**Рабочий стол**” використовується при рішенні практично всіх задач: запуску програм, копіювання файлів, підключення до мережі (локальної) чи Інтернету, роботи з електронною поштою і т.п. Зовнішній вигляд робочого столу залежить від настроювання операційної системи на комп'ютері.

¹ . Операційна система – це програма, точніше група програм, що забезпечують функціонування всіх пристроїв **ЕОМ** (електронно-обчислювальних машин) і підтримують інтерфейс (зв'язок) між користувачем і апаратурою.

² . Перекладається як “Вікна”. Виробник – фірма *Microsoft* (США). Власник фірми – Білл Гейтс (одіозна фігура, один із символів “грошового” підходу до програмування, персонаж багатьох анекдотів).

³ . Що таке “**рабочий стол**”? “**Рабочий стол**” — це те, що ми бачимо на екрані після того як *Windows* завантажилась. “**Рабочий стол**” є робочою областю. На робочому столі є значки — маленькі малюнки, що відображають файли, документи, директорії та програми.



Рисунок 1

Якщо ви не знайомі з комп'ютерами, то спочатку необхідно довідатися, як використовувати *мишу*. Мишею називається пристрій (який можна переміщати рукою), що керує *показчиком* (звичайно він має вигляд стрілки) на екрані монітора. Миша використовується для переміщення показчика між елементами на екрані, щоб виконати якусь дію. Звичайно основною кнопкою миші є ліва кнопка. У даному керівництві й у довідці⁴ по Windows використовується однакова термінологія, зв'язана з діями, виконуваними за допомогою миші: *щиглик*, *подвійний щиглик* і *щиглик правою кнопкою*. *Щиглик* (клацання) означає одиночне натискання основної (лівої) кнопки миші, а *подвійний щиглик* означає швидке натискання цієї кнопки два рази підряд. *Щиглик правої кнопки* означає одиночне натискання другої (правої) кнопки миші.

Натисніть⁵ кнопку **“Пуск”**⁶ (див. Рисунок 1) і виберіть пункт **“Справка”** (**«Справка и поддержка»**) (див. Рисунок 2.). Візуалізується вікно довідки Windows (див. Рисунок 3). Є можливість вибрати розділ зі списку на вкладці **“Содержание”**, знайти потрібне слово на вкладці **“Поиск”** (пошук необхідного розділу), виконати пошук необхідного тексту (у всіх розділах) за допомогою могою вкладки **“Указатель”** (див. Рисунок 3 – ці вкладки виділені еліпсом). Переміщатися по документах довідкової системи можна за допомогою кнопок **“Вперёд”**,

⁴ . Рекомендації з використання довідки Windows (системи допомоги) приводяться далі.

⁵ . Подвійним щигликом миші.

⁶ . Звичайно робота користувача починається саме з кнопки “**Пуск**”. При натисканні кнопки “**Пуск**” відображається список команд і ярликів (посилань на файли), що забезпечують виконання практично будь-якої задачі. Вони дозволяють запускати програми, відкривати документи, набудовувати систему, одержувати довідкові данні, здійснювати пошук і багато чого іншого.




Рисунок 2.

“Назад” (див. Рисунок 3 — кнопка “Назад” знаходиться у верхній частині еліпса, кнопка “Вперёд” не активна⁷).

Рекомендації з використання довідки Windows (системи допомоги).

За допомогою кнопок “Вперёд”, “Назад” здійснюється перехід між документами, що переглядав користувач (не обов'язково один по одному). На відміну від них кнопки⁸ ”Предыдущий раздел” и ”Следующий раздел” (див. Рисунок 4) надають інформацію (розділи) строго один по одному (відповідно до змісту).

Стандартні елементи керування вікном програми чи документа.

Практично всі програми (під керуванням Windows) розміщуються в стандартне вікно, що, у свою чергу, має стандартні елементи керування. У такий спосіб уніфікується інтерфейс (зв'язок з користувачем) і стає значно полегшується вивчення різних програм. Програми різні – вікна (і керування ними) – однакові. Розглянемо призначення елементів, які частіше за все використовуються для керування вікном. Це

– кнопки керування вікном (відзначені в правому верхньому куті малюнка 5). Це (з ліва на право) :

- 1 Кнопка “Свернуть” – зменшення розмірів вікна чи документа до значка.
Щоб

⁷ . Знаходиться праворуч від кнопки “**Назад**”, но не має на рисунку чітких границь. Це означає, що “**Назад**” переместиться неможна, т.я. ми почали з цієї сторінки – попередній, відповідно ,немає.

⁸ . Графічні об’єкти – см. пп. 1, 2 на рис. 4.




Рисунок 3

відновити колишні розміри і положення вікна, натисніть (мишею) на цю кнопку, чи двічі клацніть його заголовок⁹. Усі запущені програмки (програми) відображаються також на **панелі задач**¹⁰ (див. Рисунок 5 – там можна побачити, що запущено (є активними) 4 програми). Для того, щоб перейти від “згорнутого” виду програмка на **панелі задач** до його екранного відображення (на передньому плані **робочого столу**), досить клацнути по кнопці програмка на **панелі задач** мишею. Є можливим запуск декількох програм одночасно. У цьому випадку вищевказаним способом можна пересуватись між ними. Ще один¹¹ спосіб переключення з однієї запущеної програми на іншу – за допомогою комбінацій клавіш (т.з. “**гарячі клавіші**”). Це **Alt+Tab**. Що це значить? Необхідно натиснути й утримувати клавішу **Alt**, при цьому натиснути клавішу **Tab**. Далі їх (обидві клавіші) відпустити.

2 Кнопка “**Восстановить**” (середня, див. **Ошибка! Источник ссылки не найден.**б) – відновлення колишніх розмірів вікна після чи розгортання згортання.

3 Кнопка “**Закреть**” (праворуч, із хрестиком, див. **Ошибка! Источник ссылки не найден.**б) – закриття програми чи документа. При закритті пропонується зберегти не збережені зміни (документа).

-
- ⁹. Мається на увазі горизонтальна полоса (рядок), де знаходяться ці кнопки.
- ¹⁰. Це та полоса (рядок), де знаходиться кнопка “**Пуск**”.
- ¹¹. Не останній.




Рисунок 4

Це не єдині кнопки (елементи) керування вікном програми чи документа . Далі розглянемо призначення ще однієї керуючої кнопки, розташованої в центрі кола (у лівому верхньому куті вікна) – див. Рисунок 7.

Якщо клацнути по цій кнопці мишею, відкриється т.зв. **вкладене** меню (див. Рисунок 8). Як бачимо, у ньому продубльовані функції “Свернуть”, “Развернуть”, “Закреть”. Крім них, є допоміжні пункти (“Переместить”, “Размер” та ін.). Зверніть увагу, що пункт “Закреть” має призначене сполучення **гарячих клавіш** – “Alt+F4”. Це значить, що вікно програми системи допомоги, а значить і саму програму, можна закрити за допомогою клавіатури (не користаючись мишею), натиснувши одночасно клавіші “Alt” і “F4” (докладніше про це на стор. 6). Як вже відзначалося, керування вікнами уніфіковано, тобто таким же способом можна закривати і вікна інших програм і документів. Більш того, кількаразове натискання (кількість залежить від числа запущених програм) комбінації клавіш “Alt+F4” приведе до послідовного закриття всіх програм і виходу з операційної системи (завершню роботи).¹²




Рисунок 5

¹² . *Докладніше про це див нижче, на стор. 12.*




Рисунок 6

Завершения работы операционной системы.

Крім тільки що приведеного способу завершення роботи операційної системи (виходу з її), існують і інші способи досягнення цієї мети. Один з них (який вважається найбільш традиційним) буде зараз приведений. Він складається з декількох етапів:

- 3.1 Клацніть мишею по кнопці **“Пуск”** (або «Windows») і виберіть пункт **“Завершение работы”** (див. Рисунок 1, або Рисунок 9).




Рисунок 7

3.2 У вікні діалогу, що відкрилося, (див. Рисунок 9 **Ошибка!** **Источник ссылки не найден.**) можна, використовуючи кнопку списку вибрати варіант виходу, який вміщує наступні пункти : **“Завершение работы”**, **«Завершение сеанса»**, **«Смена пользователя»**, **”Перезагрузка”**. Для початку рекомендуємо використовувати найбільш радикальний варіант – **“Завершення роботи”**.

3.3 Натиснути кнопку **“Ok”** (мишею) чи клавішу **“Enter (ввод)”** – на клавіатурі.

Для закріплення викладеного матеріалу, рекомендується віконати завдання, яке проведено нижче (див. розділ на стор. 11).




Рисунок 8




Рисунок 9

Список ілюстрацій

Рисунок 1.....	4
Рисунок 2.....	5
Рисунок 3.....	6
Рисунок 4.....	7
Рисунок 5.....	7
Рисунок 6.....	8
Рисунок 7.....	9
Рисунок 8.....	10
Рисунок 9.....	10

Завдання.

- 1 Спробувати здійснити вхід – вихід з операційної системи (краще декілька разів).
- 2 Запустити довідкову систему операційної системи (див. “Рекомендації з використання довідки Windows” на стор. 5). Знайти в ній сторінки, показані на рисунках 4, 5, 7).
- 3 Запустити програми “Блокнот” і “Калькулятор” (шлях : “Пуск/Програми/Стандартные/Блокнот”
и “Пуск/Програми/Стандартные/Калькулятор” відповідно) чи будьякі інші.
- 4 Навчитися користатися стандартними елементами керування вікна (докладніше про це – див. відповідний розділ на стор.6).
- 5 Здійснити навігацію (перехід) з однієї програми в іншу (див. **Ошибка! Источник ссылки не найден.** і відповідний розділ на стор.6).
- 6 Закрити всі вікна (програми).
- 7 Оформити (законспектувати) виконані дії (і результати) у зошиті для лабораторних робіт.
- 8 Захистити роботу (тобто надати оформлену роботу і знання викладачу).

Практична робота 2

Тема: робота в середовищі MS Word.

Зміст

1	Запуск програми.....	12
2	Інтерфейс текстового редактора Word.....	14
3	Налагодження середовища.....	15
4	Створення нового документа, введення тексту.....	16
5	Редагування тексту.....	17
6	Створення таблиць.....	20
7	Створення та редагування графічних об'єктів.....	20
8	Обмін інформацією з іншими програмами.....	22
9	Про зв'язані і втіленні об'єкти.....	23
10	Створення структурованих документів.....	24
11	Питання для контролю знань.....	25
12	Завдання для самостійного виконання.....	26

12.1 Запуск програми

Початковий стан – робочий стіл¹³ середовища **Windows**.

Завантаження текстового процесора¹⁴ **Word** (запуск) можна здійснити декількома способами :

1 На робочому столі знайти¹⁵ піктограму програми “**Microsoft Word**” (див. **Рисунок 10**, на якому, піктограма “**Microsoft Word**” помічена еліпсом), та подвійним клацанням “миші” активізувати програму.

2 “**Пуск/Программы/Microsoft Word**”. Тобто натиснути кнопку “**Пуск**¹⁶” та вибрати “**Програми**”, потім “**Microsoft Word**” (див. **Рисунок 11**).

¹³ Що таке “**робочий стіл**”? “**Рабочий стол**” — це те, що ми бачимо на екрані після того, як **Windows** завантажилась. “**Рабочий стол**” є робочою областю. На робочому столі є значки — маленькі малюнки, (піктограми) що відображають файли, документи, директорії та програми.

¹⁴ Програми для роботи з текстом умовно ділять на текстові редактори та текстові процесори. Останні мають більший набір

засобів для обробки текста, та відповідно, більші розміри програми.¹⁵
Якщо вона там є.

¹⁶ Кнопка “Пуск” звичайно знаходиться у нижньому лівому куті екрана. Робота користувача загалом починається саме з кнопки “Пуск”. При натисканні кнопки “Пуск” відображається список команд і ярликів (посилань на файли), що забезпечують виконання багатьох задач. Вони дозволяють запускати програми, відкривати документи, набудовувати систему, одержувати довідкові данні, здійснювати пошук та ін.

3 Знайти¹⁷ та виконати¹⁸ файл “winword.exe”.




Рисунок 10

Для завершення¹⁹ роботи з програмою необхідно подати команду “Файл”, “Виход” (див. Рисунок 14), або натиснути комбінацію клавіш **Alt+F4** (клавіша “Alt” одночасно з клавішею “F4”).




Рисунок 11

¹⁷ Як це зробити – окрема тема. Можна переглянути інструкцію да якогонебудь файлового менеджера, або запитати у викладача.

¹⁸ “Виконати” файл у середовищі **Windows** можна подвійним щигликом миші,

або встановивши курсор на файлі, натиснути “**Enter**” (ввод).

¹⁹ . Перед завершенням роботи бажано зберегти результати роботи.

3.2 Інтерфейс текстового редактора Word.

Після запуску програми, екран набуває характерного для неї вигляду (див. **Рисунок 12**). Основні елементи екрану: рядок заголовку, головне меню, панель інструментів, тощо.

- Рядок заголовку. Містить ім'я програми, ім'я поточного документу, кнопку системного меню та кнопки керування вікном (див. **Рисунок 12**, позначення 1).
- Головне меню програми (див. **Рисунок 12**, позначення 2). Використовується для активізації впливаючих підменю з наборами типових команд.
- Панель інструментів (піктографічне меню) (див. **Рисунок 12**, позначення 3). Використовується для швидкого виконання команд, що найчастіше використовуються вікном (див. **Рисунок 12**, позначення 3).
- Елемент керування масштабом виведення документу на екран (на рисунку його відмічено еліпсом).
- Елементи зміни типу та розміру шрифту (розташовані праворуч від еліпса) .
- Координатні лінійки, над зоною тексту та ліворуч від неї. Використовуються для позиціювання елементів документа при роботі з ними.




Рисунок 12

- Смуги прокрутки, праворуч та нижче зоні текста. Використовуються для швидкого перегляду документа.
- Рядок стану, нижня частина робочого вікна. Містить інформацію про положення курсору, поточний час та контрольні індикатори (самий нижчий рядок вікна програми).
- Робочий простір документа (центральна частина робочого вікна, де бачимо текст документа).

3.3 Налаштування середовища

Вигляд програми можна змінити за допомогою пункта “Вид” головного меню (див. Рисунок 13)

: Деякі його команди (пункти підменю):

- “Разметка страницы”. Виводить на екран або виключає (виведення на екран) межі сторінки документа.




Рисунок 13

– **“Панели инструментов”** (вона активована – див. Рисунок 13). Дозволяє

добавити або прибрати панелі зі стандартними наборами піктографічних кнопок. “**Линейка**”. Виключає, або встановлює відображення координатних лінійок. Файлові процедури виконуються за допомогою команд підменю “**Файл**” (див. **Рисунок 14**, де показан їх повний набір).

Параметри сторінки встановлюються за допомогою команди : “**Файл/Параметри/Параметри сторінки...**” (див. **Рисунок 14**, стр.16). Можна задати розміри паперу, на якому буде друкуватися текст, величини полів, тощо.

3.4 Створення нового документа, введення тексту

Створення нового документа розпочинається командою

“**Файл/Создать (Ctrl+N)**²⁰”, яка відкриває вікно вибору шаблону тексту.

В списку присутні шаблони, які допомагають створити найбільш розповсюджені типи текстів (лист, звіт, факс тощо). Якщо у використанні певного шаблону




Рисунок 14

²⁰ *Наявність комбінації “горячих клавіш” вказує на можливість створення нового документа одночасним натисканням клавіш “Ctrl” та “N”, без активізації пункту “Файл” головного меню.*

потреби немає, вибирають “**Нормальный текст**”.

Шрифт тексту та його розмір можна вибрати за допомогою відповідних кнопок панелі інструментів:



Більш поширені та гнучкі можливості надає вікно “**Шрифт**”, що відкривається командою “**Формат/Шрифт**” (див. **Рисунок 16**). Кнопка “**Шрифт**” цього вікна дозволяє задати тип шрифту, розміри та використати деякі допоміжні ефекти. Зразок шрифту приводиться в віконці перегляду. Вкладка “**Інтервал**” дозволяє вибрати оптимальний інтервал між символами.

При відсутності певного символу на клавіатурі, його можна знайти та вставити в текст за допомогою команди “**Вставка/Символ**”.

Міжрядковий інтервал задається за допомогою команди “**Формат/Абзац**”. **Word** надає можливість вирівнювати текст по лівому краю, по правому краю, центру та по ширині сторінки за допомогою команди “**Формат/Абзац**” або відповідних кнопок панелі інструментів (див. **Рисунок 15**):



Рисунок 15

Word надає користувачеві можливість вводити текст у вигляді декількох колонок на сторінці, для чого використовують команду “**Формат/Колонки**”, або



кнопку—піктограму:

3.5 Редагування тексту

Вилучення символу, що знаходиться праворуч від курсора здійснюється

клавішею “**Delete**²¹”; символ, що знаходиться ліворуч від курсора вилучається

клавішею “**Backspace**²²”.

Для обробки фрагментів тексту (заміна шрифту, вилучення, копіювання, переміщення тощо) фрагменти попередньо виділяють.

З виділеним текстом можна виконати операції наступного призначення:

- Вирізати
- Копіювати

²¹ Перекладається як “вилучити”.

²² Перекладається як “зворотній пробіл”, або “назад”.

➤ Вставити




Рисунок 16

Всі вони сгруповані у пункті “**Правка**” головного меню. Можна розмістити їх і у вигляді кнопок на панелі інструментів.

Для прискорення пошуку набору символів використовують команду

“**Правка/Найти**”. У вікні “**Найти**” вводять набір символів та напрямок пошуку відносно поточної позиції курсора в тексті.


Варіанти способів виділення елементів документа зведені до табличної форми (**Таблица 1**). Якщо необхідно не тільки знайти набір символів, але й замінити його на інший, використовують команду “**Правка/ Заменить**”.

Якщо виконані дії були хибними, їх можна відмінити, повернувши тексту

Таблиця 1

Виділення	Дії
1	2
Довільний елемент або фрагмент	Встановити вказівник на початок фрагменту, натиснути та утримувати клавішу “Shift”, переміщати курсор клавішами “←”, “↑”, “□→”, “↓”.
Слово	цнути лівою клавішею миші на слові
Графіка	Один раз клацнути лівою клавішею миші на графічному об'єкті
Рядок тексту	Зліва від рядка на смузі виділення один раз клацнути лівою клавішею миші
Декілька рядків тексту	Встановити вказівник на смузі виділення зліва від рядка, натиснути ліву клавішу миші, пересунути мишу
Речення	Натиснути клавішу “Ctrl” і одночасно клацнути лівою клавішею миші в будь-якому місці речення
Абзац	Двічі клацнути лівою клавішею миші на смузі виділення зліва від абзацу або три рази в будь-якому місці всередині абзацу
Декілька абзаців	Встановити вказівник на смузі виділення зліва від першого абзацу, натиснути ліву клавішу миші, і пересунути її.
Увесь документ	Три рази клацнути лівою клавішею миші на смузі виділення
Вертикальний блок тексту	Натиснути клавішу “Alt”, клацнути одночасно лівою клавішею миші на початку блока, що виділяється.

попередній вигляд за допомогою команди “**Правка/Отменить**”. Зворотно дію має команда “**Правка/Повторить**”. Тіж самі дії можуть бути виконані за допомогою кнопок панелі інструментів:



Після набору тексту бажано виконати його орфографічний контроль, для чого служить команда “**Сервис/Правописание....**” або кнопка:



3.6 Створення таблиць

Створення таблиці розпочинають командою “**Таблица/Добавить таблицу**”, або “**Таблица/Натисовать таблицу**”. В вікні, що відкривається в результаті першої з цих команд, вказують кількість стовпців та рядків таблиці. Для того, щоб зробити лінії сітки таблиці видимими (або навпаки), необхідно виділити таблицю як фрагмент тексту та скористатися кнопками панелі оформлення та заповнення (див. **Рисунок 17**).

Ширину колонок таблиці можна встановити, захопивши їх межу вказівником миші та пересуваючи її в необхідному напрямку.



Рисунок 17

Зручні можливості надає кнопка “**Таблицы и границы**” стандартної панелі інструментів. Функції зрозумілі з назв команд..

3.7 Створення та редагування графічних об'єктів

Word надає можливість формувати об'єкти типу квадратів, прямокутників, багатокутників, ліній, овалів, виносок. Такі об'єкти відносяться до графічних, вони не переглядаються у режимі "нормальний перегляд" ("**Вид/Обычный**"), при перегляді “**Вид/Структура**”. Для малювання та редагування рисунків необхідно переключитись у режим перегляду “**Разметка страницы**”.

Технологія створення рисованого об'єкту зводиться до наступних дій.

Натисніть кнопку "**Рисунок**" (див. **Рисунок 18**) на стандартній панелі інструментів або подайте команду "**Вид/Панели инструментов/Рисование**".



Рисунок 18

Для того, щоб накреслити "лінію" (пряму) натисніть кнопку "**Линия**" :
Для того, щоб накреслити "лінію зі стрілкою" натисніть кнопку "**Стрелка**". Квадрат або

прямокутник – "**Прямоугольник**". Коло або овал – "**Овал**". Для створення лінії, прямокутника, або овалу переміщуйте курсор "миші" при натисненні клавіші, поки об'єкт не набере необхідних розмірів.

Для створення квадрату або кола натискуйте клавішу "**Shift**", коли переміщується курсор.

Клавіша "**Shift**" дає змогу зобразити лінію під кутами 30, 45, 60 градусів. Щоб прямокутники, квадрати, овали, кола малювались із центру, тримайте натиснутою клавішу "**Ctrl**".

Для вилучення лінії або фігури, яка вже є на екрані, необхідно зробити її активною (виділити її, клацнувши на ній "мишею") та натиснути клавішу "**Delete**".

Для створення копії рисованого об'єкта натисніть клавішу "**Ctrl**" та переміщуйте його, натиснувши та утримуючи ліву кнопку "миші".

Для включення тексту в мальований об'єкт передбачена можливість застосувати як текстове поле, так і кадр. Використовуйте текстове поле, якщо ви бажаєте розмістити текст над або під основним текстом документа.

Передбачена можливість розмістити імпортовані графічні зображення у текстове поле і розташувати його за текстом на сторінці.

Текст, який набирається на клавіатурі в текстовому полі, форматується нормальним стилем, якщо ви не вкажете інший розмір шрифту або формат. Ви маєте можливість відформатувати одночасно весь текст у текстовому полі шляхом активізації команди "**Шрифт**" із меню "**Формат**". Для форматування фрагмента тексту у текстовому полі слід виділити цей фрагмент та застосувати форматування так, як це робиться в основному документі.

На відміну від кадрів, текстові поля не змінюють свої розміри автоматично, якщо в них введено багато тексту. Якщо введено більше тексту, ніж вміщується у текстове поле, то ви повинні самі збільшити розміри поля. Крім того, ви маєте можливість збільшити вільний простір між межами текстового поля і тексту всередині його.

Технологія побудови текстового поля :

- На панелі інструментів "**Рисование**" натисніть кнопку "**Надпись**";
- Переміщуйте "мишу" при натиснутій лівій кнопці для визначення розмірів текстового поля;
- Введіть текст у поле або використовуйте команду "**Рисунок**" з меню "**Вставка**", щоб вставити графічне зображення у текстове поле.

Технологія виставлення розміру простору між границями текстового поля і текстом всередині його:

- Виділить текстове поле;
- В меню "**Формат**" виберіть "**Надпись**";
- Виберіть опцію "**Размер**" або "**Положение**" або якусь іншу, встановіть розміри.

Перед переміщенням або редагуванням рисованих об'єктів їх необхідно виділити. При виділенні об'єкта з'являється рамка з маркерами.

Інші кнопки панелі "**Рисование**" мають назви : "**Цвет заливки**", "**Цвет ліній**", "**Тень**", "**Перспектива**" тощо.

3.8 Обмін інформацією з іншими програмами

За допомогою втілення об'єкта можна включити у документ **Word** інформацію, створену в інших програмах (діаграми, графіку, репліки баз даних, електронні таблиці тощо). Потім у **Word** можна цей об'єкт корегувати та формувати. Щоб редагувати втілений об'єкт, побудований в іншій програмі, необхідно, щоб ці програми були встановлені на комп'ютері.

Технологія втілення об'єкта:

- Помістіть курсор в місце, де необхідно втілити об'єкт,
- В меню "**Вставка**" виберіть команду "**Объект**",
- Виконайте одну з наступних дій :
щоб втілити новий об'єкт, виберіть вкладку "**Создание**"; у списку "**Тип об'єкта**" виберіть той тип, що описує програму, в якій можна побудувати необхідний об'єкт для втілення, потім натисніть кнопку "**Ок**". Щоб втілити вже існуючий об'єкт, виберіть опцію "**Создать из файла**"; у списку "**Имя файла**" наберіть або виберіть із списку ім'я необхідного об'єкта, потім натисніть кнопку "**Ок**". Щоб повернутись у **Word**, виконайте одну із слідуєчих дій :
 - якщо об'єкт будувався у програмі, яка має особисте вікно, виберіть команду "**Выход**" з меню "**Файл**" цієї програми,
 - якщо програма тимчасово займає місце меню та панелей інструментів **Word**, клацніть мишею в будь якому місці документа **Word** .

Word дозволяє втілити існуючий об'єкт також за допомогою команди "Спеціальна вставка" меню "Правка".

В документ Word можна втілювати виділений блок з файла, створеного в іншій програмі. Для втілення виділеного блоку з файла :

- У вікні **Word** помістіть курсор в місце, де необхідно втілити виділений блок.

- Відкрийте або переключіться у програму - експортер і відкрийте файл, з якого необхідно втілити виділений блок..
- Виділіть необхідний блок.
- З меню **“Правка”** (“Edit“) цієї програми активізуйте команду **“Копировать”** (“Copy”).
- Переключіться назад у Word і активізуйте команду **“Специальная вставка”** з меню **“Правка”**.
- Виберіть опцію **“Вставить”**.

Втілений об'єкт можна редагувати безпосередньо у документі Word, якщо двічі клацнути “мишею” на ньому. При цьому відкриється програма - імпортер, а об'єкт буде готовий до редагування.

Для безпосереднього редагування втіленого об'єкту :

- Двічі клацніть “мишею” на втіленому об'єкті.
- Відредагуйте об'єкт.

Виконайте одну з слідуєчих дій :

- якщо редагування об'єкта велося в окремому вікні програми, то виберіть команду **“Выход”** (“Exit” або “Quit”) з меню **“Файл”** (“File”) цієї програми;
- якщо редагування об'єкта велося у програмі, яка тимчасово заміщувала меню і панелі інструментів Word, то клацніть “мишею” будь де за межами втіленого об'єкта.

Для редагування втіленого об'єкта можна застосувати динамічне меню. Для цього необхідно клацнути правою кнопкою “миші” та вибрати потрібну команду.

Щоб сумісно використовувати інформацію у двох документах **Word** або у документі **Word** і файлах інших програм, необхідно налагодити між ними зв'язок за допомогою команди **“Вставка/Объект”** .

3.9 Про зв'язані і втіленні об'єкти

Використовуйте зв'язаний об'єкт чи втілений об'єкт для вставки усього файлу чи частини файлу, створеного в одній із програм Office чи будь-якою

програмою²³, що підтримує зв'язані чи втілені об'єкти, в інший файл. Можливе створення нового втіленого об'єкта или втіленого або зв'язаного об'єкта із існуючого файла. Якщо даний файл був створений у програмі, що не

²³ Див. Список програм в “Вставка/Объект/Создание/Тип объекта”.

підтримує зв'язані і впроваджені об'єкти, можливе копіювання і вставка даних із файлу для спільного їх використання кількома програмами.

Основна відмінність між зв'язаними і втіленими об'єктами полягає в місці їхнього збереження, а також у способі відновлення даних при їхньому приміщенні в кінцевий файл.

У випадку, коли маємо справу зі зв'язаним об'єктом, відновлення даних відбувається тільки при зміні початкового файлу. Зв'язані дані зберігаються у вихідному файлі. Кінцевий файл зберігає лише данні про місце розташування вихідного файлу і відображає представлення зв'язаних даних. Ми рекомендуємо використовувати, по можливості, зв'язані об'єкти (особливо, якщо важливий розмір файлу).

У випадку, коли маємо справу зі втіленим об'єктом, при зміні вихідного файлу кінцевий файл не зміниться. Впроваджені об'єкти стають частиною кінцевого файлу і, будучи один раз усталеними, більше не є частиною вихідного файлу. Двічі клацніть впроваджений об'єкт для його відкриття в програмі, що була використана для його створення

3.10 Створення структурованих документів

Створення структурованих документів на практиці починається з використання стилів. Що таке стиль ? Стилем називають набір параметрів форматування, що застосовують до тексту документа, щоб швидко змінити його зовнішній вигляд. Стилї дозволяють однією дією застосувати відразу всю групу атрибутів форматування. З їхньою допомогою можна, наприклад, оформити назву звіту, виділивши його в тексті. Замість форматування назви в три прийоми, коли спочатку задається розмір 16 пунктів, потім шрифт «Arial» і, нарешті, вирівнювання по центру, теж саме можна зробити одночасно, застосувавши **“стиль заголовка²⁴”**. Список всіх встроєних стилів можна отримати, застосувавши команду : **“Формат/Стиль...”** (див. Рисунок 19). Можна створювати й свої стилі (див. Рисунок 19). Окрім того, для вставки назв об'єктів (рисунок, таблиці, тощо) рекомендуємо застосовувати команду **“Вставка/Название”**. Для створення списків (з точки зору структури) рекомендуємо застосовувати команду **“Формат/**

Список” (можна застосовувати до вже набраного тексту, попередньо його, виділивши). Таким чином створюється структура²⁵ документа, що дозволяє зв’язувати різні місця та об’єкти документів так званими перехресними посиланнями за допомогою команди **“Вставка/Перекрестная ссылка”**. Окрім того, наявність структури документа дозволяє формувати зміст документа безпосередньо текстовому процесору (без втручання людини). А головне – при внесенні будь яких змін у такий документ (вставка нових

²⁴ Це не єдина і не головна перевага структурованих документів.

²⁵ Коли вказано, чим є той чи інший об’єкт – назвою, списком, заголовком та інш.

сторінок, рисунків, об'єктів та інш.) всі інші зміни, пов'язані зі зміною кількості сторінок (як всього документа, так і його окремих частин), номерів в різноманітних списках, нумерація таблиць, рисунків та інш., зміни в змісті (по сторінках, наприклад) та інш., так званих структурно-зв'язаних об'єктів буде перекладено з користувача на програму текстового процесора.

3.11 Питання для контролю знань.

- 1 Які способи запуску програм у середовищі **Windows** ви знаєте ?
- 2 Де озашовані головне меню та рядок стану у програмі “**Microsoft Word**” ?
- 3 Як можна виділити речення у текстовому процесорі ?
- 4 Призначення клавіші “**Delete**” ?
- 5 Яким чином створюються таблиці у програмі “**Word**” ?
- 6 Яким чином можна додати на екран (або вилучити з екран а) панель інструментів “**Рисование**” ?
- 7 У чому полягає основна відмінність між зв'язаними і втіленими об'єктами ?
- 8 Що таке стиль ?




Рисунок 19

12. Завдання для самостійного виконання.

- Завантажити текстового процесора **Word** (краще різними способами) .
 - Змінити вигляд програми - додати на екран різні групи інструментів. Потім вилучити ті, що не плануєте використовувати.
 - Створити текстовий документ по такому зразку :
- 1 Наберіть слово “Початок” у першому рядку вашого документа, и виберіть “Заголовок 3” із меню “Формат/Стиль”. “**Word**” встановить шрифт 14 pt, “полужирный” та інш. параметри. Потім натисніть **Enter**. Зверніть увагу, стиль “Заголовок 4” змінеться назад на “Обычный” (див. **Рисунок 20**).




Рисунок 20

- 2 Ввести наступний текст : “Текстовий процесор **“Word”**. Призначити йому стиль “Заголовок 2”. Натисніть **Enter**.
- 3 Ввести : свою групу (назву), своє прізвище, ім’я та по батькові. (Після кожного речення натискаючи клавішу **Enter**). Виділити весь текст, починаючи від назви групи (включно) і до кінця, та позначити його як нумерований список. Зверніть увагу, що текст (речення, розділенні клавішею **Enter**) будуть пронумеровані і відповідним чином відформатовані (маються на увазі поля, інтервали та інш.).
- 4 Вставити 2 рисунка для цього або взяти їх вже готовими, або намалювати самостійно.
- 5 Вставити підпис під рисунками : **Рисунок 1** та **Рисунок 2**, застосувавши команду “Вставка/Название”.
- 6 Вставити будь-де у тексті закладку “**a3**”, скориставшись командою “Вставка/Закладка”/
- 7 Вставити у текст перехресні посилання, застосувавши команду “Вставка/Перекрестная ссылка”. У нашому випадку це можна зробити для **Заголовков, Рисунков, Абзацев** и **Закладок**. Зверніть увагу, що текст

перехресних посилань, зміниться²⁶, якщо міняти те, на що вони посилаються (це може бути номер сторінки, номер рисунка, текст заголовків та інш.).

8 Набрати слово “Зміст”. Виберіть “Заголовок 4”. Натисніть **Enter**.

²⁶ Принаймі після збереження та нового завантаження файла документа. Особливо це стосується великих по об’єму файлів.

- 9 Сгенерувати зміст та список рисунків, застосувавши команду “Встака/Оглавление и указатели”. До речі, зміст цього документа побудован саме таким шляхом. Це стосується також посилань на рисунки та інш.

Література

- 9.1 Ветров С. – Office XP. Полное руководство. М.: издательство “СОЛОНПресс”, 2002, 541 с.
- 9.2 Хэлворсон М., Янг М. – Эффективная работа: Office XP. Спб.: издательство “Питер”, 2003, 1074 с.

Практична робота 3

Тема: використання гіперпосилань в документах MS Word

Для більшої наочності і зручності роботи з готовим документом можливе скріплення елементів гіперпосиланнями. В цьому випадку можливі три варіанти:

- Вставка гіперпосилання на елемент поточного документа (або Web-сторінки).
- “Вставка гіперпосилання на інший документ, файл (або Web-сторінку).
- “Вставка гіперпосилання на інший документ, файл (або Web-сторінку).

Останні два варіанти дають можливість замість одного великого файла-документа застосувати декілька маленьких файлів.

Наприклад, глави, список літератури, розділи можна оформити у вигляді окремих файлів, зв'язаних гіперпосиланнями. Особливо цікавий третій варіант, який дає можливість звертатися не тільки до окремого файла, але і до конкретного елемента такого файла (наприклад, до вмісту пункту 87 списку використаної літератури). Слід зауважити, що при великому розмірі документа (більше 100 сторінок з таблицями і графічними елементами) Word починає працювати повільно і нестабільно (частково через повільність: невпіла відпрацювати одна команда, надходить наступна, протилежна по дії). Тому порада: при великому розмірі документа розбивайте його на декілька зв'язаних частин і зберігайте у форматі *.html (це текстовий формат, який тим і відрізняється від формату *.doc (бінарного), що у будь-якому випадку (у разі краху програми або програмної помилки у файлі-документі) дає можливість не втратити текст.

Вставка гіперпосилання на елемент поточного документа (або Web-сторінки).

Перед створенням гіперпосилання бажано знати, як його видалити. Для видалення гіперпосилання достатньо клацнути по ній правою клявішею миші, в меню, що відкриється, вибрати: **”Гиперссылка/Удалить гиперссылку”**(см. Рисунок 21).

Для створення посилань на елементи поточного документа використовуються або **стилі заголовків**, або **закладки Word**.

- 1 В поточному документі виконайте одну з наступних дій:

- А) Вставте **закладку** в тому місці, на яке плануєте послатися.
Б) Застосуйте один з вбудованих **стилів заголовків** Word до тексту, на який плануєте послатися.

- 2 Виділіть текст або об'єкт, який буде гіперпосиланням.
- 3 Натискуйте кнопку “**Добавить гиперссылку**” (або активізувати команду “Вставка/Гиперссылка (Ctrl+K)”).
- 4 В списку “**Связать**” виберіть параметр “**Место в этом документе**”.
- 5 Виберіть із списку заголовок або закладку для посилання.




Рисунок 21

Примітка. Коли курсор миші затримується на гіперпосиланні, на екрані з'являється підказка. Щоб призначити підказку для гіперпосилання, натисніть кнопку “**Подсказка**” (клацнути по гіперпосиланню правою клавішею миші, в меню, що відкривається, вибрати: “Гиперссылка/Изменить гиперссылку”). Якщо підказка не задана, то як підказка для посилання на заголовок використовується “Поточний документ”, а для посилання на закладку — ім'я закладки.

Рисунок 2

Примітки :

- Можна швидко створити гіперпосилання на Web-сторінку, адреса якої невідома. В меню “**Вставка**” виберіть команду

“Вставка/Гипер-ссылка/Имеющийся файл, web-страница“,
вибрати **“web-страница“**, запуститься Web-оглядач (браузер),
відкрийте потрібну Web-сторінку і поверніться в Word.

- Якщо адреса існуючої Web-сторінки відома, можна безпосередньо ввести його в документ. Наприклад, введіть **www.microsoft.com** (у полі: “Введіть ім'я файлу або web-документа у вікні діалогу команди **“Вставка/Гіперссылка/Имеющийся файл, web-страница”**”, і Word створить відповідне гіперпосилання.

Вставка гіперпосилання на елемент іншого документа або **“Вставка гіперпосилання на інший документ, файл (або Web-сторінку)”**.

Можна створити гіперпосилання на існуючий або новий (якого ще нема) файл. Після введення імені для нового файлу можна відразу відкрити його для редагування або повернутися до цього файлу пізніше.

- 1 Виділіть текст або графічний об'єкт, який передбачається використовувати як гіперпосилання, і натисніть кнопку **“Добавить гиперссылку”** (або активізувати команду **“Вставка/Гіперссылка (Str+K)”**).
- 2 Виконайте одну з наступних дій:
- 3 Щоб створити посилання на існуючий файл або Web-сторінку, виберіть в списку **“Связать”** з варіант **“Имеющийся файл, Web-страница”**.
- 4 Щоб створити посилання на ще не створений файл, виберіть у списку **“Связать”**, варіант **“Создать документ”**.
- 5 Виконайте одну з наступних дій:




Рисунок 2

- 6 Якщо на кроці 2 був вибраний варіант “**Имеющийся файл, Web-страница**”, знайдіть і виділіть файл, посилання на який необхідно створити.
- 7 Якщо на кроці 2 був вибраний варіант “**Создать документ**”, введіть ім'я нового файлу. Крім того, можна вказати шлях до нового файлу, а потім, або відразу відкрити цей файл для правки, або зробити це пізніше.
- 8 Коли курсор затримується на гіперпосиланні, на екрані з'являється підказка. Щоб призначити підказку для гіперпосилання, натисніть кнопку “**Подсказка**”, а потім введіть текст підказки. Якщо текст підказки не заданий, замість нього відображається шлях до файлу.
- 9 Двічі натисніть (подвійно клацніть) кнопку ОК.

Примітки :

- Можна швидко створити гіперпосилання на Web-сторінку, адреса якої невідома. В меню “**Вставка**” виберіть команду “**Вставка/Гипер-ссылка/Имеющийся файл, web-страница**“, вибрати “**web-страница**“, запуситься Web-оглядач (браузер), відкрийте потрібну Web-сторінку і поверніться в Word.
- Якщо адреса існуючої Web-сторінки відома, можна безпосередньо ввести його в документ. Наприклад, введіть **www.microsoft.com** (у полі: “Введіть ім'я файлу або web-документа у вікні




Рисунок 3

Примітка :

Ім'я закладки повинне починатися з букви; в ньому можуть використовуватися цифри, але не повинно бути пропусків. Якщо вимагається розділити слова в імені закладки, користуйтеся символом підкреслення, наприклад: «Перший_заголовок».

- Допускаються посилання на окремі елементи файлів Microsoft Excel і PowerPoint. Щоб створити посилання на елемент книги Excel, визначте в цій книзі конкретне ім'я. Потім введіть знак номера #, а вслід за ним — ім'я, яке буде відображатись після імені файлу при створенні гіперпосилання. Для створення посилання на конкретний слайд презентації PowerPoint введіть після імені файлу знак # і номер слайду.
- Коли курсор миші затримується на гіперпосиланні, на екрані з'являється підказка. Щоб призначити підказку для гіперпосилання, натисніть кнопку “**Підказка**”, а потім введіть текст підказки. Якщо текст підказки не заданий, замість нього буде відображатись шлях до файлу, що містить закладку з даним ім'ям.

Завдання:

- 1 Створіть будь-який текстовий документ, розміром більше 1 сторінки.
- 2 На одній сторінці створить «закладку», а на іншій – гіперпосилання на неї.
- 3 Збережіть файл.

Практична робота №4


Тема: Робота у середовищі Mathcad. Обчислення математичних виразів та функцій.

Теоретичні відомості.

Mathcad є математичним редактором, що дозволяє проводити різноманітні наукові та інженерні розрахунки, починаючи від елементарної арифметики і закінчуючи складними реалізаціями чисельних методів. Користувачі Mathcad - це студенти, вчені, інженери та інші фахівці. Завдяки простоті застосування, наочності математичних дій, обширній бібліотеці вбудованих функцій і чисельних методів, можливості символічних обчислень, а також чудовому апарату представлення результатів (графіки самих різних типів, могутніх засобів підготовки друкарських документів і Web-сторінок), Mathcad став найбільш популярним математичним додатком.

Mathcad, на відміну від більшості інших сучасних математичних додатків, побудований відповідно до принципу WYSIWYG ("What You See Is What You Get" - "що Ви бачите, то і одержите"). Тому він дуже простий у використанні, зокрема, через відсутність необхідності спочатку писати програму, що реалізовує ті або інші математичні розрахунки, а потім запускати її на виконання. Натомість досить просто вводити математичні вирази за допомогою вбудованого редактора формул, причому у вигляді, максимально наближеному до загальноприйнятого, і тут же одержувати результат

До складу Mathcad входять декілька інтегрованих між собою компонентів - це могутній текстовий редактор для введення і редагування як тексту, так і формул, обчислювальний процесор - для проведення розрахунків згідно введеним формулам і символічний процесор, що є, по суті, системою штучного інтелекту. Поєднання цих компонентів створює зручне обчислювальне середовище для різноманітних математичних розрахунків і, одночасно, документування результатів роботи



Завдання:

Обчислити значення математичних виразів та функцій за варіантами завдань таблиці 2.

Для виконання роботи запустити середовище MathCad відкрити наступні панелі інструментів

Приклади виконання обчислень

Таблиця 1 – Особливості опису даних у середовищі MathCad



Математичний вигляд	Середовище MathCad												
$\left(\frac{3.2 \cdot 17.1}{12.1 - 5.3} - \frac{5.8}{2.3}\right) \cdot 2 + (7.6 - 2.3) \cdot \frac{12.52}{0.064} =$	$\left[\left(\frac{3.2 \cdot 17.1}{12.1 - 5.3}\right) - \frac{5.8}{2.3}\right] \cdot 2 + (7.6 - 2.3) \cdot \frac{12.52}{0.064} = 1.048 \times 10^3$												
$\frac{\log_5 x}{\log_2 x - \log_3 x}$ <p>при $x=1.2$</p>	$x := 1.2$ $\frac{\log(5, x)}{\log(2, x) - \log(3, x)} = -3.969$												
$\alpha = 1 - \frac{\arccos^2(\lambda)}{\sqrt{1 - a^2 + b^2}}$ <p>при $a=10.5$ $b=0.2$ $\lambda=1.3$</p>	$a := 0.5 \quad b := 10.2 \quad \lambda := 1.3$ $\alpha := 1 - \frac{\arccos(\lambda)^2}{\sqrt{1 - a^2 + b^2}} \quad \alpha = 1.056$												
$y = \ln\left(\frac{x^2}{\sqrt[3]{\cos^2(x)}}\right)$ <p>при $x \in [1; 3]$, $\Delta x = 0.5$</p>	$x := 1, 1.5, 3$ $y(x) := \ln\left(\frac{x^2}{\sqrt[3]{\cos^2(x)}}\right)$ <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 20px;"> <tr><td>x =</td></tr> <tr><td>1</td></tr> <tr><td>1.5</td></tr> <tr><td>2</td></tr> <tr><td>2.5</td></tr> <tr><td>3</td></tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table;"> <tr><td>y(x) =</td></tr> <tr><td>0.41</td></tr> <tr><td>2.577</td></tr> <tr><td>1.971</td></tr> <tr><td>1.98</td></tr> <tr><td>2.204</td></tr> </table>	x =	1	1.5	2	2.5	3	y(x) =	0.41	2.577	1.971	1.98	2.204
x =													
1													
1.5													
2													
2.5													
3													
y(x) =													
0.41													
2.577													
1.971													
1.98													
2.204													
$z_i = x_i \cdot \lg(x_i)$ <p>при $x_0=0.1$ $i \in [1; 15]$, $\Delta x = 2.5$</p>	$x_0 := 0.1 \quad \Delta x := 2.5 \quad i := 1..5 \quad x_i := x_0 + i \cdot \Delta x$ $z_i := x_i \cdot \log(x_i) \quad x_i =$ <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 20px;"> <tr><td>2.6</td></tr> <tr><td>5.1</td></tr> <tr><td>7.6</td></tr> <tr><td>10.1</td></tr> <tr><td>12.6</td></tr> </table> $z_i =$ <table border="1" style="display: inline-table;"> <tr><td>1.079</td></tr> <tr><td>3.609</td></tr> <tr><td>6.694</td></tr> <tr><td>10.144</td></tr> <tr><td>13.865</td></tr> </table>	2.6	5.1	7.6	10.1	12.6	1.079	3.609	6.694	10.144	13.865		
2.6													
5.1													
7.6													
10.1													
12.6													
1.079													
3.609													
6.694													
10.144													
13.865													
$S = \sum_1^4 \sqrt[3]{\sin^2(2x)}$ <p>при $x_0=3.25$ $\Delta x=2.1$</p>	$x_0 := 3.25 \quad \Delta x := 2.1 \quad i := 1..4 \quad x_i := x_0 + i \cdot \Delta x$ $S := \sum_{i=1}^4 \sqrt[3]{\cos^2(2 \cdot x_i)^2} \quad S = 2.606$												

При виконанні завдання можна також ознайомитися з прикладами довідкової системи, для чого подати команду Help/ Resource Centre/ Quick Sheets/ Arithmetic and Algebra.

Рекомендована література:

- 1 Файл довідки з MathCad у форматі chm: <http://books.net-soft.ru/Mathcad.chm>
- 2 Гурский Д. А., Турбина Е. С. Вычисления в Mathcad 12. Издательство: Питер, 2006. – 544 с.
- 3 Очков В.Ф. Mathcad 12 для студентов и инженеров. БХВ-Петербург, 2005 г
- 4 Макаров Е.Г. Инженерные расчеты в Mathcad.

Практична робота №5

Тема: Математичний пакет MathCAD. Використання функцій. Побудова графіків.

Теоретичні відомості.

Система MathCAD має розвинені засоби побудови графіків різного ступеня складності. Крім математичних конструкцій та текстових зон у будь-яке місце документа MathCAD можна помістити графічну зону. Після активізації іконки `X-Y Plot` у робочому полі документа генерується макет графічної області у вигляді прямокутної рамки з двома показниками, розташованими так, як показано на рис. 27.

Графічна зона *активізована*, якщо курсор розташований в її межах. Активізована графічна зона доступна для редагування та форматування. Щоб створити двовимірний графік, необхідно і достатньо замість показників увести ті упорядковані змінні, значення яких застосовуються для побудови графіка.




Рисунок 1. Порядок створення графічної зони `X-Y Plot`

Найпростіший спосіб створення графічної інформації – це побудова графіка функції. При цьому замість показника, що відповідає осі абсцис, потрібно вказати ім'я незалежної змінної. Відповідно замість показника на осі ординат треба вказати вираз для функціональної залежності. Можна

будувати графіки функцій, заданих в явному вигляді або параметрично, використовуючи декартові або полярні координати.

Приклад 1. Побудувати графік функції: $y = 2\cos^2(2x)\sin(x/6)$ при зміні параметра x від -4π до $+4\pi$ з кроком $0,5$.

Виконання.

Для розрахунку і виведення кількості опорних точок N слід записати:

$$N := \frac{(X_{\max} - X_{\min})}{dx} \quad N = 16$$

Далі слід визначити параметр циклу, який буде змінювати своє значення від 0 до 16 з кроком 1 . Для цього у *MathCAD* запишемо:

$$n := 1..N$$

Нагадаємо, що у *MathCAD* для визначення параметру циклу введення горизонтальної двокрапки відбувається введенням одного символу „;”.




Рисунок 2 – Побудова графіка

Для визначення функції циклічного розрахунку запишемо:

$$y(n) := f(X_{min} + n \times dx)$$

Для виведення табличного результату функції циклічного розрахунку слід записати:

$$y(n) =$$

Після появи на екрані таблиці зі значеннями функції.

Для створення двовимірної графіку функції необхідно спочатку створити графік (команда меню „**Вставка / Графік / Точка X-Y**”) і зв’язати його основні параметри із параметрами моделі.

В якості абсциси графіка (див. рис. 2) слід вказати параметр циклу n , а мінімальним й максимальним значенням вказати 0 і 16 , відповідно. Ординатою графіка буде функція циклічного розрахунку $y(n)$, граничні значення якої визначаються автоматично або можуть бути введені вручну.




Рисунок 3 – Параметри форматування графіка

Таблиця 1 – Приклади побудови графіків функцій.

Математичний вигляд	Середовище MathCad
$x \in [-1; 1], \Delta x = 0.1$ $y = x^2$ $z = x^3 \cdot \sin(x)$	<p>Графіки функцій від ранжированої змінної</p> $x := -1, -0.9..1$ $y(x) := x^2$ $z(x) := x^3 \cdot \sin(x)$
$y_i = \sin(x_i)$ $z_i = \cos(x_i)^2$ при $x_0 = 1.2, \Delta x = 0.2$ $i \in [1; 15]$	<p>Графіки функцій від змінної-вектор</p> $x_0 := 1.2$ $\Delta x := 0.2$ $i := 1..15$ $x_i := x_0 + i \cdot \Delta x$ $y_i := \sin(x_i)$ $z_i := \cos(x_i)^2$

Для використання функцій у математичному пакеті MathCAD можна скористатись командой «Вставка/Функція» (див. рис.1). Функції, які на думку розробників програми, використовуються часто, розміщені в інструменті «Калькулятор» (див. рис.1), який активізується за допомогою відповідної кнопки інструмента (див. Рис.4).




Рисунок-4.

Завдання 1: Обчислити значення функцій (див. табл.2).

Таблиця 2. – Варіанти індивідуальних завдань

№ вар.	Виконати дії	
	1. Обчислити значення функції	2. Розрохувати значення функцій від ранжируваних змінних та векторів
1	$\log_5 x =$ $x^3 \cdot \sin^2(x) =$ $x=10.5$	$y = x^2 \cdot \frac{\sqrt[3]{x^2}}{\operatorname{tg}(x)}$ $x \in [1;5], \Delta x=0.25$ $z_i = x_i \cdot \operatorname{lg}(x_i)$ $x_0=2 \ i \in [1;20], \Delta x=0.5$
2	$\frac{\log_5 x}{\log_3 x} =$ $\frac{\ln(x)}{\operatorname{tg}^2(x)} =$ $x=1.5$	$y = \sin(x) \cdot \frac{x^2}{\sqrt{\ln^2(x)}}$ $x \in [1.1;7], \Delta x=0.5$ $z_i = x_i \cdot \operatorname{lg}(x_i)$ $x_0=1.1 \ i \in [1;15], \Delta x=1.5$
3	$\log_5 x - \log_3 x =$ $\operatorname{arctg}(x) - \ln^2(x) = x=0.5$	$y = \cos\left(\frac{\sqrt[3]{x^2}}{\operatorname{tg}(x)}\right)$ $x \in [3;3], \Delta x=0.5$ $z_i = x_i \cdot \operatorname{lg}(x_i)$ $x_0=9 \ i \in [1;2], \Delta x=0.2$
4	$\log_5 x \cdot \log_4 x =$ $\frac{\operatorname{ctg}(x)}{\ln^2(x)} =$ $x=4.5$	$y = \sin(x) \cdot \operatorname{lg} x$ $x \in [1;2,5], \Delta x=0.2$ $z_i = x_i \cdot \operatorname{lg}(x_i)$ $x_0=2 \ i \in [1;20], \Delta x=0.5$

Таблиця 2 - Продовження. – Варіанти індивідуальних завдань

5	$\frac{\log_5 x}{\log_2 x - \log_3 x} =$ $\frac{\sin^2(x) - \operatorname{tg}^3(x)}{x} =$ $x=2.5$	$y = \ln\left(\frac{x^2}{\sqrt{\cos^2(x)}}\right)$ $x \in [1;4], \Delta x=0.5$ $z_i = x_i \cdot \lg(x_i)$ $x_0=0.1 \quad i \in [1;15], \Delta x=2.5$
6	$\frac{\log_5 x}{\log_3 x - \log_2 x} = \frac{\sqrt[3]{\log_2 x}}{\ln^3(x)} =$ $x=7.5$	$y = \operatorname{tg}(x) \cdot \frac{\cos^2(x)}{\sqrt{\ln^2(x)}}$ $x \in [1.1;5], \Delta x=0.25$ $z_i = x \cdot \cos(x_i)$ $x_0=1.1 \quad i \in [3;15], \Delta x=2.5$
7	$\frac{\log_5 x + \log_3 x}{\log_2 x} =$ $\frac{\sin^2(x) + \cos^3(x)}{\ln(x)} =$ $x=1.9$	$y = \operatorname{tg}(x) \cdot \frac{\operatorname{ctg}^2(x)}{\sqrt{\sin^2(x)}}$ $x \in [1;3], \Delta x=0.25$ $z_i = 2x \cdot \cos(x_i)$ $x_0=0.1 \quad i \in [1;5], \Delta x=0.5$
8	$(\log_5 x - \log_2 x)^2 =$ $\frac{\ln^2(x)}{\sqrt{1 + \arccos^2(x)}} =$ $x=8.5$	$y = 2x \cdot \frac{\sin^2(x)}{\sqrt{\ln^2(x)}}$ $x \in [1.1;13], \Delta x=2.25$ $z_i = 2x \cdot \operatorname{ctg}(x_i)$ $x_0=2.1 \quad i \in [1;25], \Delta x=2.5$
9	$\frac{\log_5 x}{\sqrt{\log_2 x}} =$ $\frac{\arccos(x)}{\operatorname{tg}^3(x)} =$ $x=2.8$	4. Розроахувати значення функцій від ранжируваних змінних та векторів
10	$\log_5 x - \frac{\sqrt[3]{\log_5 x}}{\log_3 x} = \frac{\operatorname{arctg}(x)}{\ln\left(\frac{1}{\operatorname{ctg}(x)}\right)} =$ $x=2.3$	$y = x^2 \cdot \frac{\sqrt[3]{x^2}}{\operatorname{tg}(x)}$ $x \in [1;5], \Delta x=0.25$ $z_i = x_i \cdot \lg(x_i)$ $x_0=2 \quad i \in [1;20], \Delta x=0.5$

Завдання 2: Побудувати графіки функцій: а) від ранжируваних змінних; б) від

індексних змінних (векторів).

Завдання 3: Оформити звіт.

Контрольні питання:

- 1 Види діаграм та графіків у середовищі MathCad.
- 2 Послідовність побудови графіка функції.
- 3 Як у графічній області побудувати графіки двох функцій одночасно?
- 4 Як у графічній області відобразити лінії сітки заданої густини?
- 5 Як змінити колір та тип лінії графіка?
- 6 Порядок знаходження всіх коренів рівняння та відповідні функції.
- 7 Призначення та особливості використання складеної функції Given...

Find(). Як розв'язати систему нелінійних рівнянь?

8 Як виконати чисельну та графічну перевірку знайдених коренів рівняння в MathCad?

9 Для чого служить стандартна функція Isolve()? Які її аргументи?

10 Як розв'язати систему лінійних рівнянь в MathCad матричним методом?

Таблиця 3 – Початкові дані для побудови графіків функцій:

№ вар.	Ранжирувані змінні	Змінні-вектори	Функція y	Функція z
1	$x \in [1;7],$ $\Delta x = 0.25$	$x_0 = 0.5,$ $\Delta x = 0.2$ $i \in [0;12]$	$y = x / \cos(x)$	$z = x^3 \cdot \sin(x)$
2	$x \in [-2;5],$ $\Delta x = 0.5$	$x_0 = 1.5,$ $\Delta x = 0.3$ $i \in [1;12]$	$y = \frac{\sqrt{x}}{\operatorname{tg}(x)}$	$z = \frac{x^2}{\sin(x)}$
3	$x \in [4;9],$ $\Delta x = 0.25$	$x_0 = 5,$ $\Delta x = 0.3$ $i \in [0;12]$	$y = \sin(x) \cdot \frac{\operatorname{arctg}(x)}{\sqrt{\cos^3(x)}}$	$z = \sqrt[3]{x} \cdot \frac{x}{\sqrt{\sin^3(x)}}$
4	$x \in [1;9],$ $\Delta x = 0.25$	$x_0 = 1.5,$ $\Delta x = 0.3$ $i \in [1;21]$	$y = x^3 \cdot \frac{\cos^2 x}{\sqrt{\ln^3 x}}$	$z = x^2 \cdot \sin^3 x$
5	$x \in [0.5;1],$ $\Delta x = 0.005$	$x_0 = 0.5,$ $\Delta x = 0.1$ $i \in [1;25]$	$y = \arccos(x) \cdot \frac{\sqrt[3]{x^2}}{\operatorname{tg}^3(x)}$	$z = \operatorname{tg}(x) \cdot \frac{\sin^2(x)}{\sqrt{\arcsin^3(x)}}$
6	$x \in [1,8;6],$ $\Delta x = 0.2$	$x_0 = 1,$ $\Delta x = 0.1$ $i \in [1;25]$	$y = \cos\left(\frac{\sqrt[3]{x^2}}{\operatorname{tg}(x)}\right)$	$z = \sin(x) \cdot \frac{x^2}{\sqrt[3]{\ln^2(x)}}$
7	$x \in [0.1;1.2],$ $\Delta x = 0.05$	$x_0 = -0.4,$ $\Delta x = 0.1$ $i \in [0;8]$	$y = \sin(x) \cdot \frac{\operatorname{arctg}^2(x)}{\sqrt{\cos^3(x)}}$	$z = \sqrt[3]{x} \cdot \frac{x}{\sqrt{\sin^3(x)}}$
8	$x \in [1.1;6],$ $\Delta x = 0.05$	$x_0 = 1,$ $\Delta x = 0.1$ $i \in [1;18]$	$y = \operatorname{tg}(x) \cdot \frac{\cos^2(x)}{\sqrt{\ln^3(x)}}$	$z = 2x \cdot \frac{\sin^2(x)}{\sqrt{\ln^{1.8}(x)}}$
9	$x \in [0,5;6],$ $\Delta x = 0.2$	$x_0 = 1.2,$ $\Delta x = 0.1$ $i \in [1;18]$	$y = \cos\left(\frac{\sqrt[3]{x^2}}{\operatorname{tg}(x)}\right)$	$z = \ln\left(\frac{x^2}{\sqrt[3]{\cos^2(x)}}$
10	$x \in [0.7;6],$ $\Delta x = 0.08$	$x_0 = 1.5,$ $\Delta x = 0.1$ $i \in [1;20]$	$y = \sin(x) \cdot \lg^3 x$	$z = x^2 \cdot \frac{\sqrt[3]{x^2}}{\operatorname{tg}(x)}$

Практична робота №6

Тема: Розв'язок рівнянь та систем рівнянь графічним способом та чисельним способом.

Чисельний розв'язок нелінійного рівняння.

Для найпростіших рівнянь виду $f(x) = 0$ розв'язок в Mathcad знаходиться за допомогою функції *root* . $\text{root}(f(x1, x2, \dots), x1, a, b)$ Повертає значення $x1$, що належить відрізку $[a, b]$, при якому вираз чи функція $f(x)$ обертається в 0. Обидва аргументи цієї функції повинні бути скалярами. Функція повертає скаляр.

Аргументи:

$f(x1, x2, \dots)$ - функція чи вираз, визначена де-небудь у робочому документі,. Вираз повинен повертати скалярні значення.

$x1$ - ім'я змінної, котра використовується у виразі. Цій змінній перед використанням функції *root* необхідно присвоїти числове значення. Mathcad використовує його як початкове наближення при пошуку кореня.

a, b – необов'язкові, якщо використовуються, то повинні бути дійсними числами, причому $a < b$.

- 101 Наближені значення коренів (*початкові наближення*) можуть бути: Відомі з фізичного змісту задачі.
- 102 Відомі з розв'язку аналогічної задачі при інших вихідних даних.
- 103 Знайдені графічним способом.

Найбільш розповсюджений *графічний спосіб* визначення початкових наближень. Беручи до уваги, що дійсні корені рівняння $f(x) = 0$ - це точки перетинання графіка функції $f(x)$ з віссю абсцис, досить побудувати графік функції $f(x)$ і відзначити точки перетинання $f(x)$ з віссю Ox , чи відзначити на осі Ox відрізки, що містять по одному кореню.


Побудову графіків часто вдається сильно спростити, замінивши рівняння $f(x) = 0$ рівносильним йому рівнянням: $f_1(x) = f_2(x)$, де функції $f_1(x)$ і $f_2(x)$ - більш прості, ніж

функція $f(x)$. Тоді, побудувавши графіки функцій $y = f_1(x)$ і $y = f_2(x)$, шукані корені

одержимо як абсциси точок перетину цих графіків.

Графічно відокремити корені *рівняння*: $x \lg x = 1$.

(1)



Рівняння (1) зручно переписати у виді рівності:

$$\lg x = \frac{1}{x}$$

Звідси ясно, що корені рівняння (1) можуть бути

знайдені як абсциси точок перетинання логарифмічної

кривої $y = \lg x$ і гіперболи $y = \frac{1}{x}$

=

ξ . Побудувавши ці криві, приблизно знайдемо єдиний корінь x

□ 2,5 рівняння (1) чи визначимо відрізок, що містить його.

При розв'язу рівнянь та систем рівнянь графічним способом побудувати графіки функцій і знайти точки перетинання ліній графіки функцій. Для більш точного визначення координат точки перетинання ліній графіки функцій в Mathcad є спеціальні інструменти: «Масштаб» и «Трассировка» (див. рис.1).




Рисунок-1.

Таблиця 1 – приклад розв'язку системи рівнянь:

$\begin{cases} x^2 + \cos(x) = 5 \\ x + y^2 = 4.5 \end{cases}$	$x := 1 \quad y := 2$ <p>Given</p> $x^2 + \cos(y) = 5$ $x + y^2 = 4.5$ $k := \text{Find}(x, y) \quad k = \begin{pmatrix} 2.222 \\ 1.509 \end{pmatrix}$ <p>Перевірка:</p> $x := k_0 \quad y := k_1$ $x^2 + \cos(y) = 5$ $x + y^2 = 4.5$
--	--

Завдання: Знайти всі корені рівняння та розв'язати систему рівнянь. Виконати чисельну та графічну (для рівнянь) перевірку знайдених коренів (варіант отримати у викладача).

Таблиця 2 – Початкові дані для розв'язку рівнянь і систем:

√

√

№ вар-та	Рівняння	Система лінійних рівнянь	Система нелінійних рівнянь
1	$x^2 + \cos(x+0.2) = 4$	$\begin{cases} 3 \cdot x_1 + x_2 - 2 \cdot x_3 = -1 \\ -2 \cdot x_1 + 5 \cdot x_3 = 13 \\ 6 \cdot x_1 - 2 \cdot x_2 = 2 \end{cases}$	$\begin{cases} \cos(x) + 2 \cdot y = 3 \\ x^2 - y = 4 \end{cases}$
2	$3 \cdot x - \sin^2 x = 3$	$\begin{cases} x + 3 \cdot y - 2 \cdot z = 2 \\ 2 \cdot x - y + 3 \cdot z = 8 \\ -x + 4 \cdot y - z = 1 \end{cases}$	$\begin{cases} \sin^2(x) + y = 2 \\ \sqrt{x} + \cos(y) = 1 \end{cases}$
3	$\lg x + \cos^2 x = -2$	$\begin{cases} 2 \cdot x + y - 3 \cdot z = 1 \\ x - y + 2 \cdot z = 0 \\ 5 \cdot x + 2 \cdot y - z = 8 \end{cases}$	$\begin{cases} x \cdot y + \operatorname{tg}(x) = 2 \\ x - \sin(y) = 0.5 \end{cases}$
4	$\ln^3 x - \sqrt[3]{x+2} = 1$	$\begin{cases} x + y - 3 \cdot z = 2 \\ 3 \cdot x + 2 \cdot y - z = 4 \\ -2 \cdot x - y + 5 \cdot z = 1 \end{cases}$	$\begin{cases} x \cdot \cos(y) + y^2 = 5 \\ x^3 - \operatorname{ctg}(y) = 2 \end{cases}$
5	$\operatorname{tg}^2 x - \sin x = 2$ (перші три корені)	$\begin{cases} 2 \cdot x + 2 \cdot y + z = 7 \\ -3 \cdot x + 3 \cdot z = 5 \\ x - 2 \cdot y + 3 \cdot z = 6 \end{cases}$	$\begin{cases} \ln^2(x) - y = -1 \\ \sin(y) + x^2 = 3 \end{cases}$
6	$\sqrt[3]{1 + \sin^2 x} - x = -1$	$\begin{cases} x + 2 \cdot y + z = 4 \\ 2 \cdot x + y + 3 \cdot z = 4 \\ x - 2 \cdot y + 3 \cdot z = 4 \end{cases}$	$\begin{cases} \lg^3(x) - 2 \cdot y = -2 \\ \sin(y)^2 + x^3 = 3 \end{cases}$
7	$x^3 + \cos^2 x = 2$	$\begin{cases} 4 \cdot x + 3 \cdot y + z = 8 \\ 2 \cdot x + 2 \cdot y + 3 \cdot z = 4 \\ 2 \cdot y - z = 1 \end{cases}$	$\begin{cases} x^2 \cdot y + \cos(y) = 7 \\ x - y \cdot \sin(y) = 0.5 \end{cases}$
8	$\operatorname{ctg}^2 x + 2 \cdot x = 5$ (перші три корені)	$\begin{cases} 2 \cdot x + y - 3 \cdot z = 0 \\ 2 \cdot x + 3 \cdot y + 2 \cdot z = 8 \\ x + y + z = 4 \end{cases}$	$\begin{cases} \sin(x) \cdot \ln(y) + x = 2.5 \\ \operatorname{tg}(x) - y = 0 \end{cases}$
9	$\ln^3 x - 3 \cdot \sin(x) = 2.5$	$\begin{cases} x + y + 2 \cdot z = 2 \\ 3 \cdot x + y + 2 \cdot z = 4 \\ x + y = 1 \end{cases}$	$\begin{cases} \frac{x}{y} + \sin(x \cdot y) = 3.2 \\ x \cdot \cos(y) - y = 1 \end{cases}$
10	$\sin^3 x \cdot \cos(x) + x = 2$	$\begin{cases} x + 3 \cdot y + 2 \cdot z = 3 \\ 2 \cdot x + 4 \cdot y + 2 \cdot z = 4 \\ x - 2 \cdot y + 2 \cdot z = 2 \end{cases}$	$\begin{cases} x \cdot y + \ln(x) = 4 \\ x^2 - 4 \cdot y = -2 \end{cases}$

Контрольні питання:

- 1 Види діаграм та графіків у середовищі MathCad.
- 2 Послідовність побудови графіка функції.
- 3 Як у графічній області побудувати графіки двох функцій одночасно?
- 4 Як у графічній області відобразити лінії сітки заданої густини?
- 5 Як змінити колір та тип лінії графіка?
- 6 Порядок знаходження всіх коренів рівняння та відповідні функції.
- 7 Призначення та особливості використання складеної функції Given... Find(). Як розв'язати систему нелінійних рівнянь?
- 8 Як виконати чисельну та графічну перевірку знайдених коренів рівняння в

MathCad?

9 Для чого служить стандартна функція $\text{Isolve}()$? Які її аргументи?

10 Як розв'язати систему лінійних рівнянь в MathCad матричним методом?

Практична робота №7

Тема: Аналітичні перетворення у математичному пакеті MathCAD.

Аналітичні перетворення в *Mathcad* можна використовувати наступними способами:

За допомогою команд меню «Символьные операции», «Символика» (*Symbolics*) (див. рис.1) ;

За допомогою оператора символного виводу « \rightarrow », ключових слів символного процесора.

За допомогою кнопки інструмента «Символьные преобразования» (див. рис.1) .

Завдання:

1 Спростити символні вирази згідно варіантам:

№ варіанта	Вигляд виразу:
1	$(x + 2y)z - z^2(x + 5y) + z$
2	$m(m+n)^2 - n(m-n)^2 + 2n(m^2 + n^2)$
3	$2x^3 + 9 - (x + 1)(x^2 - x + 1)$
4	$a(a + 2)(a - 2) - (a - 3)(a^2 + 3a + 9)$
5	$(4x + 13)(x^2 + 1) - (4x - 3)(x + 2)^2$
6	$2a(3b - 4c) - [2c(2a - 3b) - 3b(5a - 4c)]$
7	$2(m - n)^2 - 2(m + n)^2 - 4(m + n)(m - n)$
8	$(a^2 + 1)^2 + 2(a - 1)(a^2 + 1) - 5(a - 1)^2$
9	$(1 - a)(1 - a^2) + (1 + a)(1 + a^2) - 2(1 + a)(1 - a)$
10	$(a + c)(a - c) - b(2a - b) - (a - b + c)(a - b - c)$

2 Розкрити дужки і привести подібні

3 Розкласти вирази на множники:

№ варіанта	Вираз
1	$12a^2b^2 - 6ab^2c + 3a^2c^2 - 6a^2bc - c + 2ab$
2	$3x^2 - 3xy + 3y^2 - 3xy$
3	$12a^2 - 6ab + 3b^2 - 6ab$
4	$x + x^2 - x - x^4$
5	$x^3 + x^2y - x^3z - xy^2z$

6	$a \square x^2 - b \square x^2 - b \square x + a \square x - a + b$
7	$5 \square a \square x^2 - 10 \square a \square x - b \square x + 2 \square b - x + 2$
8	$m^2 \square x^4 - m \square n \square x^3 + 2 \square m \square x^2 - 2 \square n \square x - n$ $+ m \square x$
9	$x \square y \square z + x^2 \square y^2 + 3 \square x^4 \square y^5 + 3x^3 \square y^4 \square z -$ $x \square y - z$
10	$a \square x^2 + b \square x^2 - b \square x - a \square x + c \square x^2 - c \square x$




Рисунок-1.

Контрольні питання:

- 1 Які інструменти MathCad служать для символьних розрахунків?
- 2 Як у середовищі MathCad визначити похідну від функції?
- 3 Навести порядок визначення інтегралу від функції.
- 4 Як розкрити дужки та привести подібні у символьному виразі?
- 5 Як розкласти функцію на прості вирази?
- 6 Як розкласти символьний вираз на множники?
- 7 Як спростити символьний вираз?
- 8 Як обчислити значення визначеного інтегралу?
- 9 Яка команда служить для обчислення коефіцієнтів полінома?
- 10 Як визначити кінцевий ліміт функції?

Практична робота

№8 Тема: Розв'язок задач оптимізаційного типу.

Оптимізаційні задачі можна розділити на два типи:

задачі безумовної оптимізації (або оптимізація без обмежень).

задачі умовної оптимізації (оптимізація з обмеженнями).

Друга задача відрізняється від першої тим, що рішення шукається тільки *серед*

допустимих значень або, інакше, на *допустимій множині* значень змінних задачі, які задовольняють *заданим обмеженням*.

Для розв'язку оптимізаційних задач без обмежень використовуються дві функції MathCAD: Maximize(f,<список параметрів>)– обчислення точки максимуму; Minimize(f,<список параметрів>)– обчислення точки мінімуму, де f – ім'я функціоналу, визначеного до звернення до функції; <список параметрів> – містить перерахування (через кому) імен параметрів, щодо яких вирішується оптимізаційна задача.

Перед зверненням до функцій Maximize, слід обов'язково задати початкові значення параметрів оптимізації:

$$g(x,y,z) := 10 \cdot \sqrt{x^2 - 2 \cdot x + 36 + y^2 + 4 \cdot y + 3 \cdot z^2 - 18 \cdot z}$$

$$x := 1 \quad y := 1 \quad z := 1$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} := \text{Minimize}(g, x, y, z) \quad \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad g(x, y, z) = 20$$

Завдання 1. Задан функціонал:

$$\varphi(x, y, z) = (\cos(x \cdot y) + \cos(y \cdot z)) \sin(x \cdot y \cdot z)$$

Визначити точки мінімуму і максимуму цього функціоналу.

Для розв'язку оптимізаційних задач з обмеженнями ті ж функції *Maximize*, *Minimize*, але вони входять вже в блок рішення *Given* і перед ними розміщуються обмеження у вигляді рівностей або нерівностей, що визначають допустиму область значень параметрів оптимізації.

Приклад. Дан функціонал:

$$F(a, b) = 100(a - b)^2 - 50 \frac{a}{b}$$

і обмеження у вигляді:

$$a + 2b \leq 5; \quad b \geq 1; \quad a \geq 0.$$

Визначити значення a , b , при яких значення функціонала максимальне.

Розв'язок:

$$F(a, b) := 100 \cdot (a - b)^2 - 50 \cdot \frac{a}{b}$$

$$a := 1 \quad b := 1$$

Given

$$a + 2 \cdot b \leq 5 \quad b \geq 1 \quad a \geq 0$$

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} := \text{Maximize}(F, a, b) \quad \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2.5 \end{pmatrix} \quad F(a, b) = 625$$

$$a + 2 \cdot b = 5$$

$$b = 2.5$$

Зауваження. В оптимізаційних задачах з обмеженнями рішення доцільно визначати з необхідних умов екстремуму. Ці умови породжують систему рівнянь (найчастіше нелінійних), які розташовуються в блоці *Given*, разом з обмеженнями, визначають допустиму область. Саме рішення шукається за допомогою функції *Find*, *Minerr*.

Завдання 2. Дан функціонал:

$$F(x) = 2x_0 + 9x_1 + 15x_2$$

Визначити точку максимуму цього функціоналу при обмеженнях:

$$\begin{aligned} x_0 &\geq 0; & x_1 &\geq 0; & x_2 &\geq 0; \\ 7x_0 + 3x_1 + x_2 &\leq 47; \\ 0.5x_0 - 3x_1 + 8x_2 &\leq 25; \\ 9x_0 + 2x_1 - 10x_2 &\leq 29. \end{aligned}$$

Обчислити значення функціонала в цій точці.

/відповідь: максимум функціоналу досягається в точці (0, 13, 8)/.

Рекомендована література:

- 1 Файл довідки з MathCad у форматі chm: <http://books.net-soft.ru/Mathcad.chm>
- 2 Гурский Д. А., Турбина Е. С. Вычисления в Mathcad 12. Издательство: Питер, 2006. – 544с.
- 3 Очков В.Ф. Mathcad 12 для студентов и инженеров. БХВ-Петербург, 2005 г
- 4 Макаров Е.Г. Инженерные расчеты в Mathcad.
Учебный курс Издательство: Питер, 2005 г. - 448 с.
- 5 Кирьянов Д.В. Самоучитель Mathcad 11. Издательство: БХВ-Петербург, 2003 - 560 с.
- 6 Шушкевич Г.Ч., Шушкевич С.В. Введение в MathCAD 2000.
Издательство: ISBN, 2001 г. - 138 стр.

Практична робота №9

Тема: загальні поняття електронної таблиці, створення робочого листа Excel

Табличний процесор Microsoft Excel призначений для обробки даних табличного типу, виконання автоматизованих розрахунків у електронних таблицях, аналізу табличних даних та установлення залежностей між ними.

Електронною таблицею прийнято називати поіменовану сукупність даних, упорядкованих по рядках і стовпцям, записану на магнітний диск комп'ютера. Таблиця може містити формули, посилання на інші таблиці, а також інші об'єкти, наприклад, відформатовані клітини, призначені для введення даних, діаграми, малюнки і т.д.

Стовпці електронної таблиці Microsoft Excel мають імена у вигляді латинських літер та їх сполучень: A, B, ...Z, AA, AB, ...AZ і т.д.

Рядки електронної таблиці мають імена у вигляді арабських чисел від 1 до 65536.

Перетин стовпця і рядка таблиці утворює клітину, ім'я якої складається з імен відповідного їй стовпця та рядка: A7, B12, BH235 і т.д.

Клітина є найменшою структурною одиницею робочого аркуша. Може містити дані у вигляді тексту, числових значень, формул або параметрів форматування. До клітини можна помістити не більш 32000 символів. Усього на робочому аркуші розміщуються 16777216 клітин.

Книга в Microsoft Excel являє собою файл, що використовується для обробки і збереження даних. Кожна книга може складатися з декількох аркушів, тому в одному файлі можна помістити різноманітні відомості й установити між ними необхідні зв'язки.

Аркуші служать для організації й аналізу даних. Можна вводити й змінювати дані одночасно на декількох аркушах, а також виконувати обчислення на основі даних з декількох аркушів. При створенні діаграми її можна помістити на аркуш із відповідними даними або на окремий аркуш діаграми.

Вкладинки аркушів Імена аркушів відображаються на вкладинках у нижній частині вікна книги. Для переходу з одного аркуша на іншій слід вибрати відповідну вкладку.

Головне вікно табличного процесора Microsoft Excel включає наступні компоненти:

- 1 – меню команд;
- 2 – панель інструментів “Стандартная”;




Рисунок 1 – Головне вікно табличного процесора Microsoft Excel

- 3 – панель інструментів “Форматирование”;
- 4 – рядок формул;
- 5 – поле адресації активної клітини;
- 6 – табличний курсор;
- 7 – бордюри таблиці;
- 8 – вікно електронної таблиці;
- 9 – вкладинки для переключення між аркушами робочої книги.

Створення робочого листа

Excel Довідкові відомості

9.1 Створення електронної таблиці

Для створення книги виберіть команду **Создать** в меню **Файл** або натисніть кнопку **Создать**.

9.2 Уведення та редагування даних

До клітин електронної таблиці можуть бути введені дані наступних типів:




Рисунок 2 – Типи даних, що застосовуються в електронній таблиці

- 1 Укажіть клітину, у яку необхідно ввести дані.
- 2 Наберіть дані і натисніть клавішу ENTER або клавішу табуляції.

Уведення одного значення в декілька клітин одночасно:

- 1 Виділіть клітини, у які необхідно ввести дані. Виділені клітини можуть бути як суміжними, так і несуміжними.
- 2 Уведіть дані і натисніть CTRL+ENTER.

Відміна помилкових дій

Щоб послідовно відмінити помилкові дії, натискайте кнопку **Отменить**.
Щоб відмінити відразу кілька дій, наведіть покажчик на стрілку, що знаходиться поруч із кнопкою **Отменить**, натисніть кнопку миші і виберіть потрібну дію зі списку. Microsoft Excel відмінює зазначену дію, а також усі дії, перераховані в цьому списку вище.

Щоб відмінити введення в клітину чи рядок формул до того, як натиснута клавіша ENTER, натисніть клавішу ESC.

Щоб повернути дія, натисніть кнопку **Вернуть**.

Зміна вмісту клітини:

- 1 Двічі клацніть клітину, вміст якої необхідно змінити.
- 2 Змініть вміст клітини.
- 3 Для збереження змін натисніть клавішу ENTER. Для відміни змін натисніть клавішу ESC.

9.3 Модифікація електронної таблиці

При видаленні клітини Microsoft Excel так переміщає сусідні клітини, щоб вони заповнили місце, що звільнилося. При очищенні клітини віддаляється її вміст (формули і дані), формати (включаючи числові, умовні формати і границі) і примітки, але порожні клітини залишаються на

листі.

Очищення клітини:

- 1 Виділіть клітини, рядки або стовпці, які необхідно очистити.
- 2 У меню **Правка** виберіть команду **Очистить**, а потім — **Все**, **Содержимое**, **Форматы** або **Примечания**.

Видалення клітин, рядків і стовпців:

- 1 Виділіть клітини, рядки і стовпці, який необхідно видалити.
- 2 У меню **Правка** виберіть команду **Удалить**. Сусідні клітини змістяться, щоб заповнити місце, що звільнилося.

Вставка порожніх клітин

- 1 Виділіть діапазон, у який необхідно помістити нові клітини. Його розмір повинний збігатися з кількістю клітин, що вставляються.
- 2 У меню **Вставка** виберіть команду **Клітини**.
- 3 Виберіть «ячейки со сдвигом вправо» або «ячейки со сдвигом вниз».

Вставка рядків:

- 1 Для вставки одного рядка клацніть клітину в рядку, над якою потрібно вставити новий рядок. Щоб уставити кілька рядків, виділіть рядок, над якими варто вставити нові рядки. Кількості виділених рядків і рядків, що вставляються, повинні співпадати.
- 2 У меню **Вставка** виберіть команду **Строка**.

Вставка стовпців:

- 1 Для вставки одного стовпця клацніть клітину в стовпці, ліворуч від якого варто розмістити новий стовпець. Щоб уставити кілька стовпців, виділіть стовпці, праворуч від яких необхідно вставити нові стовпці.
- 2 У меню **Вставка** виберіть команду **Столбец**.

Вставка скопійованих або переміщених клітин між існуючими клітинами:

- 1 Виділіть клітини, що містять дані, які потрібно скопіювати або перемістити.
- 2 Щоб перемістити вибрані клітини, виберіть команду **Вырезать**. Щоб скопіювати вибрані клітини, виберіть команду **Копировать**.
- 3 Укажіть лівий верхній кут діапазону, у який варто помістити вирізані чи скопійовані клітини.
- 4 У меню **Вставка** виберіть **Вырезанные ячейки** або **Скопированные ячейки**.
- 5 Виберіть напрямок, у якому потрібно змістити сусідні клітини.

При перетягуванні, а також при виборі команд **Вырезать** або **Копировать** і **Вставить**, Microsoft Excel цілком копіює клітину, включаючи формули і значення, що повертаються ними, примітки і формати.

Транспонування рядків і стовпців при вставці даних:

- 1 Виділіть клітини, які необхідно транспонувати.
- 2 Натисніть кнопку **Копировать**.

- 3 Укажіть ліву верхню клітину області вставки. Область вставки не може збігатися з областю копіювання.
- 4 У меню **Правка** виберіть команду **Спеціальная вставка**.
- 5 Установіть прапорець **Транспонировать**.

9.4 Форматування електронної таблиці

- 1 Виділіть діапазон клітин для форматування.
- 2 Подайте команду **Формат/ Клітини**.
- 3 Виберіть потрібну вкладку вікна форматування.
- 4 Виберіть потрібні формати.





Рисунок 3 – Вікно форматування клітин

Для швидкого форматування виділених клітин використовуйте команду **Формат/ Автоформат**, яка відкриває колекцію зразків форматів.

9.5 Розрахунки в електронній таблиці. Використання формул

Формула є основним засобом для розрахунків та аналізу даних. За допомогою формул можна складати, множити й порівнювати дані, а також поєднувати значення. Формули можуть посилатися на клітини поточного аркуша, аркушів тієї ж книги чи інших книг. У наступному прикладі



складається значення клітини B4 із числом 25, отриманий результат поділяється на суму клітин D5, E5 і F5:

Формула в Microsoft Excel завжди починається зі знака рівності (=). Формула може посилатися на значення констант і на інші клітини, на діапазони клітин, а також на імена, що ідентифікують клітини або діапазони клітин. Усякий раз, коли змінюється значення в клітині, на яку посилається формула, за замовчуванням значення залежної клітини також

змінюється.

Для переключення режимів перегляду формул і перегляду значень формул натисніть CTRL+' (апостроф).

Виправлення формули здійснюється в рядку формул або безпосередньо в клітині.

При переміщенні формули посилання, розташовані усередині формули, не змінюються. При копіюванні формули абсолютні посилання (позначаються знаком \$ - \$A\$5, \$AB\$89 і т.д.) не змінюються, а відносні посилання (A5, AB89) змінюються.

Переміщення формули з клітини в клітину виконується перетягуванням Мишею або командами **Правка/ Вырезать, Правка/ Вставить**. Щоб скопіювати клітину, при перетягуванні утримуйте натиснутої клавішу CTRL або застосовуйте команди **Правка/ Копировать, Правка/ Вставить**.

Використання стандартних (вбудованих) функцій

Функції – заздалегідь визначені формули, що виконують обчислення по заданих величинах, які називаються аргументами, і в зазначеному порядку. Наприклад, функція СУММ() підраховує значення суми в діапазоні клітин, а функція ППЛАТ() обчислює величину виплати за один період річної ренти на основі постійних виплат і постійної процентної ставки.

Список аргументів може складатися із чисел, тексту, логічних величин (наприклад, ИСТИНА або ЛОЖЬ), масивів, значень помилок (наприклад, #Н/Д) або посилань. Необхідно стежити за відповідністю типів аргументів. Крім того, аргументи можуть бути як константами, так і формулами. Ці формули, у свою чергу, можуть містити інші функції.


Структура функції починається із вказання імені функції, потім вводиться відкриваюча дужка, вказуються аргументи, що відокремлюються крапками з комами, а потім – закриваюча дужка. Якщо

Знак равенства (если функция начинается формулой)
Имя функции
Аргументы
Аргументы разделены запятыми
Список аргументов заключен в скобки

=СУММ(A10,B5:B10,50,37)

написання формули починається з функції, перед ім'ям функції вводиться знак рівності (=).

Функція записується вручну або з використанням майстра функцій. Робота з майстром функцій відбувається у два кроки: 1) вибирається категорія функцій та ім'я функції; 2) записуються аргументи або вказуються клітини, які їх містять.







Рисунок 4 – Використання майстра функцій

Побудова графіків і діаграм

Діаграми є наочним засобом представлення даних. Вони полегшують виконання порівнянь, виявлення закономірностей і тенденцій даних. Можна створити або впроваджену діаграму, або окремий аркуш діаграми:

- 1 Виділіть клітини, що містять дані, що повинні бути відбиті на діаграмі.
- 2 Натисніть кнопку **Майстер діаграм** .
- 3 Слідуйте інструкціям майстра діаграм.

Діаграма зв'язана з даними, на основі яких вона створена, і оновлюється автоматично при зміні даних.







Рисунок 5 – Використання майстра діаграм

Для форматування діаграми потрібно її виділити та застосувати команди меню **Діаграма**:



Завдання:

Варіант

1

Створити таблицю “Квартира” нарахування сплати за квартиру, яка містить інформацію: № квартири, її площа, кількість мешканців. Увести до таблиці 7 записів. Відомо, що 1 м^2 площини у межах норми коштує X коп., норма площини на одну людину встановлює $S\text{ м}^2$, сім’ї, де норма проживання не витримана, сплачують на $K\%$ менше від нарахованої суми.

Підрахувати, скільки кожна сім’я повинна сплачувати за площину, визначити загальну плату.

Побудувати стовпчикову діаграму за першим та останнім стовпчиками таблиці.

Варіант 2

Створити таблицю “Електроенергія” нарахування сплати за спожиту електроенергію, яка містить інформацію: прізвище споживача, категорія пільг, попереднє показання лічильника, теперішнє показання лічильника. Увести до таблиці 7 записів

Відомо, що існує дві категорії споживачів. Для першої категорії нарахування за спожиту електроенергію здійснюється за звичайним тарифом, тобто, по X коп. за одиницю, для другої категорії є льготний

тариф – на U коп. менше тарифного.

Підрахувати кількість спожитої електроенергії, розмір платні, визначити загальну плату.

Побудувати стовпчикову діаграму за першим та останнім стовпчиками таблиці.

Варіант 3

Створити таблицю “Вода” нарахування сплати за спожиту воду, яка містить прізвище споживача, кількість спожитої гарячої води (m^3), кількість спожитої холодної води. Увести до таблиці 7 записів

Відомо, що $1m^3$ холодної води коштує M_1 коп., $1m^3$ гарячої води коштує M_2 коп.

Підрахувати кількість спожитої води, розмір платні за гарячу воду, за холодну воду, загальну плату за спожиту воду кожним споживачем, та загальну кількість спожитої води.

Побудувати стовпчикову діаграму за першим та останнім стовпчиками таблиці.

Варіант 4

Створити таблицю “Опалення” нарахування сплати за спожите опалювання, яка містить інформацію: прізвище споживача, площа квартири, категорія пільг. Увести до таблиці 7 записів

Відомо, що для споживачів 1 категорії пільг сплата встановлена у розмірі N_1 коп. за $1m^2$, для споживачів 2 категорії – N_2 коп. за $1m^2$.

Підрахувати сплату за опалення кожним споживачем, визначити загальну та середню сплату.

Побудувати стовпчикову діаграму за першим та останнім стовпчиками таблиці.

Варіант 5

Створити таблицю “Газ” нарахування сплати за спожитий газ, яка містить інформацію: № квартири, кількість мешканців, кількість спожитого газу. Увести до таблиці 7 записів

Відомо, що норма споживання газу на одну людину встановлює X m^3 і сплата за $1m^3$ – $У$ коп. Якщо спожитий газ перевищує норму, то сплата збільшується на $У_1$ коп. за кожний m^3 газу, спожитого поза норму.

Підрахувати сплату за опалення кожним споживачем та загальну. Вказати мінімальну та максимальну сплату.

Побудувати стовпчикову діаграму за першим та останнім стовпчиками таблиці.

Варіант 6

Створити таблицю “Заробітна плата” нарахування заробітної платні робітникам, яка містить інформацію: прізвище робітника, оклад, кількість відпрацьованих днів. Увести до таблиці 7 записів

Підрахувати розмір премії, яка становить $M\%$ від окладу, якщо робітник відпрацював місячну кількість днів N , а в інших випадках розмір премії нараховується за формулою: $[\text{оклад} / N] * (\text{кількість відпрацьованих днів}) * M$.

Підрахувати загальну суму нарахувань, найбільшу та середню суму нарахувань. Побудувати стовпчикову діаграму за першим та останнім стовпчиками таблиці.

Варіант 7

Створити таблицю “Електрика” нарахування сплати за спожиту електроенергію, яка містить інформацію: прізвище, категорія пільг, попереднє показання лічильника, теперішнє показання лічильника. Увести до таблиці 7 записів

Відомо, що споживачам першої категорії пільг сплата встановлена N коп. за одиницю спожитої електроенергії, для другої категорії пільг: за нормою споживання

М кВт сплата становить 50% тарифа, по-за нормою – за тарифом.

Підрахувати кількість спожитої електроенергії, суму до сплати та загальну суму.

Визначити мінімального платника.

Побудувати стовпчикову діаграму за першим та останнім стовпчиками таблиці.

Варіант 8

Створити таблицю “Заробітна плата” нарахування заробітної платні робітникам, яка містить інформацію: прізвище робітника, розряд, кількість виготовлених деталей. Увести до таблиці 7 записів

Відомо, що робітники 1 розряду за кожен виготовлену деталь отримують N1 коп., 2 розряду – N2 коп., 3 розряду – N3 коп.

Вивести загальну суму нарахувань, загальну кількість виготовлених деталей та середню заробітну платню.

Побудувати стовпчикову діаграму за першим та останнім стовпчиками таблиці.

Варіант 9

Створити таблицю “Допомога” нарахувань матеріальної допомоги робітникам, яка містить такі відомості: прізвище робітника, заробітну платню, кількість дітей. Увести до таблиці 7 записів

Відомо, що мінімальний прожитковий мінімум становить X крб. Якщо заробітна платня робітника менше цього прожиткового мінімуму, то матеріальна допомога на кожен дитину становить Y крб.

Підрахувати розмір допомоги кожному робітнику, загальну суму допомоги, найменшу та найбільшу суми допомоги.

Побудувати стовпчикову діаграму за першим та останнім стовпчиками таблиці.

Варіант 10

Створити таблицю “Податок” нарахування податків за бездітність, яка містить відомості: прізвище податкоплатника, кількість дітей, прибуток. Увести до таблиці 7 записів

Відомо, що податківець, у якого немає дітей, сплачує податки в розмірі N1% від прибутку, у якого не більше 2-х дітей – N2% від доходу, сім’я, в якій 3 і більше дитини, звільняється від цього податку.

Нарахувати податок, загальну суму податку, найбільший прибуток та його податок.

Побудувати стовпчикову діаграму за першим та останнім стовпчиками таблиці.

Варіант 11

Створити таблицю “Квартира” нарахування сплати за квартиру, яка

містить інформацію: прізвище квартиронаймача, площа, категорія пільг.

Увести до таблиці 7 записів

Відомо, що 1 категорія сплачує за 1м^2 – N коп., 2 категорія – на K% нижче, а 3 категорія має 100% пільги.

Підрахувати сплату кожної сім'ї, визначити загальну плату.

Побудувати стовпчикову діаграму за першим та останнім стовпчиками таблиці.

Варіант 12

Створити таблицю “Телефон” нарахування сплати за телефонні розмови, яка містить відомості: номер телефону, кількість хвилин міських розмов, міжміських та міжнародних розмов окремо. Увести до таблиці 7 записів

Відомо, що кожна хвилина міської розмови становить N_1 коп., міжміської – N_2 коп., міжнародної – N_3 коп.

Обчислити суму сплати окремо за кожен тип розмови та сумарну платню для кожного абонента. Знайти загальну суму платні, середню суму 1 хвилини.

Побудувати стовпчикову діаграму за першим та останнім стовпчиками таблиці.

Варіант 13

Створити таблицю “Нова ціна” розрахунку нової ціни на продукти, яка містить відомості: назва продукту, ціна за одиницю продукту, належність до категорії. Увести до таблиці 7 записів

Відомо, що продовольчі товари мають три категорії. За один день зберігання продукти 1 категорії мають знижку на $N_1\%$ від початкової ціни, 2 категорії – $N_2\%$, а третьої – $N_3\%$.

Підрахувати нову ціну продуктів на другий та третій день після виготовлення. Знайти загальну суму знижки на всі продукти.

Побудувати стовпчикову діаграму за першим та останнім стовпчиками таблиці.

Варіант 14

Створити таблицю “Телефон” нарахування сплати за телефонні розмови, яка містить відомості: номер телефону, кількість хвилин міських, міжміських та міжнародних розмов окремо. Увести до таблиці 7 записів

Відомо, що абонентська плата складає N крб., до якої входить плата за M хвилин міських розмов. Кожна розмова поза M хвилин міських розмов встановлює N_1 крб., міжміських – N_2 крб., міжнародних – N_3 крб.

Обчислити суму платні окремо за кожен тип розмов та сумарну платню для кожного абонента.

Побудувати стовпчикову діаграму за першим та останнім стовпчиками таблиці.

Варіант 15

Створити таблицю “Ліки” розрахунку за ліки різним категоріям населення, яка містить інформацію: прізвище хворого, категорія пільг, тип ліків, ціна. Увести до таблиці 7 записів

Відомо, що 2 категорії населення сплачують за ліки відповідно до типу (категорії) ліків різний відсоток від ціни. Так, хворі 1 категорії сплачують $N_{11}\%$ за ліки 1 типу, $N_{12}\%$ за ліки 2 типу; хворі 2 категорії сплачують $N_{21}\%$ за ліки 1 типу, $N_{22}\%$ за ліки 2 типу.

Підрахувати суму сплати за ліки кожним хворим та загальну суму

знижок. Побудувати стовпчикову діаграму за першим та останнім стовпчиками таблиці.

Контрольні питання:

- 1 Як виконується введення, перегляд та редагування даних в електронній таблиці?
- 2 Як змінити тип даних у клітинах таблиці?

- 3 Що називається діапазоном клітин? Як виділити декілька клітин одночасно?
- 4 Як одночасно вставити в таблицю порожні стовпчики В І D?
- 5 Як змінити колір границь та колір заливки в клітинах?
- 6 Як об'єднати суміжні клітини таблиці?
- 7 Як розмістити текст у клітині під кутом? Як розмістити текст у клітині в декілька рядків?
- 8 Призначення формул електронної таблиці. Створення та копіювання формул.
- 9 Що називається стандартною функцією? Способи внесення стандартних функцій до формул.
- 10 Як змінити діапазон початкових даних для існуючої діаграми?

Практична робота № 10

Тема: Використання статистичних та логічних функцій в електронних таблицях

Довідкові відомості

Короткий список статистичних функцій:

101 КВАДРОТКЛ(число1; число2;...) – повертає суму квадратів

$$\text{КВАДРОТКЛ} = \sum (x - \bar{x})^2$$

відхилень точок даних від їх середнього.

Приклад

КВАДРОТКЛ(4;5;8;7;11;4;3) дорівнює 48

102 МАКС(число1;число2; ...) – повертає найбільше значення з набору значень.

Приклади

Якщо клітини А1:А5 містять числа 10, 7, 9, 27 і 2, то:

МАКС(А1:А5) дорівнює 27

МАКС(А1:А5;30) дорівнює 30

103 МИН(число1;число2; ...) – повертає найменше значення в списку аргументів.

Приклади

Якщо клітини А1:А5 містять числа 10, 7, 9, 27 і 2, то:

МИН(А1:А5) дорівнює 2

МИН(А1:А5; 0) дорівнює 0

104 НАИБОЛЬШИЙ(массив; k) – Повертає k-те найбільше значення з множини даних. Ця функція використовується, щоб вибрати значення за його відносним місцеположенням. Наприклад, функцію НАИБОЛЬШИЙ можна використовувати, щоб визначити найкращий, другий або третій результат у балах, показаний під час тестування.

Приклади

НАИБОЛЬШИЙ({3;4;5;2;3;4;5;6;4;7};3) дорівнює 5

НАИБОЛЬШИЙ({3;4;5;2;3;4;5;6;4;7};7) дорівнює 4

105 РАНГ(число;ссылка;порядок) – повертає ранг числа в списку чисел. Ранг числа – це його величина відносно інших значень у списку (якщо список відсортувати, то ранг числа буде його позицією). Число – це число, для якого визначається ранг.

Приклади

Якщо клітини A1:A5 містять числа 7, 3,5, 3,5, 1 і 2 відповідно, то:

РАНГ(A2;A1:A5;1)

дорівнює

3

РАНГ(A1;A1:A5;1) дорівнює 5.

106 СРЗНАЧ(число1; число2; ...) – повертає середнє арифметичне своїх аргументів.

Приклади

Якщо клітини A1:A5 мають ім'я Бали і містять числа 10, 7, 9, 27 і 2, то:

СРЗНАЧ(A1:A5) дорівнює 11

СРЗНАЧ(Бали) дорівнює 11

СРЗНАЧ(A1:A5; 5) дорівнює 10

СРЗНАЧ(A1:A5) дорівнює СУММ(A1:A5)/СЧЁТ(A1:A5) і дорівнює 11. Якщо клітини C1:C3 мають ім'я ІншіБали і містять числа 4, 18 і 7, то: СРЗНАЧ(Бали; ІншіБали) дорівнює 10,5.

107 СРОТКЛ(число1; число2; ...) – повертає середнє абсолютних значень відхилень точок даних від середнього. СРОТКЛ є мірою розкидування множини даних.

Приклад

СРОТКЛ(4;5;6;7;5;4;3) дорівнює 1,020408.

108 СЧЁТ(значення1; значення2; ...) – підраховує кількість чисел у списку аргументів. Функція СЧЁТ використовується для отримання кількості числових клітин у інтервалах або масивах клітин.

Приклади

У прикладі:

	А
1	Продажи
2	08.12.90
3	
4	19
5	22,24
6	ИСТИНА
7	#ДЕЛО!

СЧЁТ(A1:A7) повертає 3;

СЧЁТ(A4:A7) повертає 2;

СЧЁТ(A1:A7, 2) повертає 4.

Логічні функції

ЕСЛИ(логическое_выражение; значение_если_истина; значение_если_ложь)

– Повертає одне значення, якщо задана умова при обчисленні дає значення ИСТИНА, та інше значення, якщо ЛОЖЬ. Функція ЕСЛИ використовується при перевірці умов для значень і формул.

Зауваження

- До 7 функцій ЕСЛИ можуть бути вкладені одна в одну як значення аргументів для конструювання більш складних перевірок. Дивись останній із наведених нижче прикладів.

- Коли значення аргументів “значение_если_истина; значение_если_ложь”, функція ЕСЛИ повертає отримане значення.

Приклади

На сторінці бюджетного звіту клітина A10 містить формулу для розрахунку поточного бюджету. Якщо результат обчислень за формулою у клітині A10 менше або дорівнює 100, то приведена нижче функція

відображає текст «У межах бюджету». У протилежному випадку функція відображає «Перевищення бюджету».

ЕСЛИ(A10<=100; «У межах бюджету»; «Перевищення бюджету»)

У наступному прикладі, якщо значення клітини A10 100, то логічний вираз має значення ІСТИНА і обчислюється сума для клітин B5:B15. В іншому випадку логічний вираз має значення ЛОЖЬ і повертається порожній текст («»), що очищує клітину, яка

містить функцію ЕСЛИ.

ЕСЛИ(A10=100; СУММ(B5:B15);»»)

Припустимо, що таблиця по витратах містить у клітинах B2:B4 фактичні витрати за січень, лютий, березень: 1500, 500 і 500 відповідно. Клітини C2:C4 містять дані за передбаченими витратами за ті ж періоди: 900, 900 і 925.

Можна написати формулу для перевірки відповідності бюджету витрат визначеного місяця, генеруючи тексти повідомлень за допомогою наступних формул:

ЕСЛИ(B2>C2; «Перевищення бюджету»;»ОК») дорівнює «Перевищення бюджету» ЕСЛИ(B3>C3; «Перевищення бюджету»;»ОК») дорівнює «ОК».

Припустимо, що потрібно призначити літерну категорію числам, на які посилаються за іменем «СереднійБал». Категорії наведені в наступній таблиці.

СереднійБал	Категорія
Більше 89	A
Від 80 до 89	B
Від 70 до 79	C
Від 60 до 69	D
Менше 60	F

Тоді можна використовувати вкладені функції ЕСЛИ: ЕСЛИ(СереднійБал >89;»A»; ЕСЛИ(СереднійБал >79;»B»; ЕСЛИ(СереднійБал >69;»C»; ЕСЛИ(СереднійБал >59;»D»;»F»))))

У попередньому прикладі друга функція ЕСЛИ є в той же час аргументом значення_если_ложь для першої функції ЕСЛИ. Аналогічно, третя функція ЕСЛИ є аргументом значення_если_ложь для другої функції ЕСЛИ. Наприклад, якщо перше логическое_выражение (Среднее>89) має значення ИСТИНА, то повертається значення «A». Якщо перше логическое_выражение має значення ЛОЖЬ, то обчислюється друга функція ЕСЛИ і так далі.

И(логическое_значення1; логическое_значення2; ...)

повертає значення ИСТИНА, якщо всі аргументи мають значення ИСТИНА; повертає значення ЛОЖЬ, якщо хоча б один аргумент має значення ЛОЖЬ.

Логическое_значення1, логическое_значення2, ... – це від 1 до 30 умов, які можуть приймати значення ИСТИНА або ЛОЖЬ.

- Аргументи повинні бути логічними значеннями, масивами або посиланнями, що містять логічні значення.
- Якщо аргумент, що є посиланням або масивом, містить тексти або порожні клітини, то такі значення ігноруються.

- Якщо зазначений інтервал не містить логічних значень, то функція И повертає значення помилки #ЗНАЧ!.

Приклади

И(ИСТИНА; ИСТИНА) дорівнює
ИСТИНА; И(ИСТИНА; ЛОЖЬ)
дорівнює ЛОЖЬ; И(2+2=4; 2+3=5)
дорівнює ИСТИНА.

Якщо інтервал В1:В3 містить значення ИСТИНА, ЛОЖЬ та
ИСТИНА, то: И(В1:В3) дорівнює ЛОЖЬ.

Якщо клітина В4 містить число між 1 і 100, то:

И(1<В4; В4<100) дорівнює ИСТИНА.

Припустимо, що потрібно вивести на екран уміст клітини В4, якщо вона
містить

число в інтервалі від 1 до 100 і повідомлення «Значення поза інтервалом» у протилежному випадку. Тоді, якщо клітина В4 містить число 104, то вираз:

ЕСЛИ(И(1<В4; В4<100); В4; «Значення поза інтервалом») дорівнює «Значення поза інтервалом», а якщо клітина В4 містить 50, то:

ЕСЛИ(И(1<В4; В4<100); В4; «Значення поза інтервалом») дорівнює 50.

ИЛИ(логическое_значение1; логическое_значение2; ...)

повертає ИСТИНА, якщо хоча б один з аргументів має значення ИСТИНА; повертає ЛОЖЬ, якщо всі аргументи мають значення ЛОЖЬ.

Приклади

ИЛИ(ИСТИНА) дорівнює
ИСТИНА; ИЛИ(1+1=1; 2+2=5)
дорівнює ЛОЖЬ;

Якщо клітини А1:А3 містять значення ИСТИНА, ЛОЖЬ та ИСТИНА, то: ИЛИ(А1:А3) дорівнює ИСТИНА.

Приклад. Розрахунок заробітної плати

Перед розрахунком заробітної плати необхідно відформатувати діапазон клітин, де буде проводитися розрахунок у числовому форматі з двома знаками після коми, чи в грошовому форматі.

При розрахунку заробітної плати необхідно враховувати прибутковий податок. Таблиця 1 – Ставки прогресивного оподаткування доходів громадян

Місячний сукупний оподатковуваний прибуток	Ставки та розміри податку
до 17 гривень (з прибутку в розмірі одного неоподаткованого мінімуму)	не оподатковується
18 гривень – 85 гривень (від 1 до 5 неоподатковуваних мінімумів)	10% суми доходу, що перевищує розмір одного неоподаткованого мінімуму
85 гривень – 170 гривень (від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів)	6 грн. 80 коп. + 15% від суми, що перевищує 85 гривень
171 гривня – 1020 гривень (від 10 до 60 неоподатковуваних мінімумів)	19 грн. 55 коп. + 20% від суми, що перевищує 170 гривень
1021 гривня – 1700 гривень (від 60 до 100 неоподатковуваних мінімумів)	189 грн. 55 коп. + 30% від суми, що перевищує 1020 гривень

1701 гривня й вище (понад 100 неоподатковуваних мінімумів)	393 грн. 55 коп. + 40% від суми, що перевищує 1700 гривень
---	---

Розраховують податок від всієї нарахованої суми. Формула розрахунку податку для суми > 85 грн. і ≤ 170 грн., має вигляд:

=ЕСЛИ(И(G7>85;G7<=170);6,80+0,15*(G7-85)) .

Формула для розрахунку прибуткового податку для суми, яка більша від 100 неоподатковуваних мінімумів, має вигляд:

=ЕСЛИ(G7>100*17;393,55+0,4*(G7-100*17)).

У прикладах G7 – адреса клітини “Всього нараховано, грн. ”.

При виконанні лабораторної роботи врахувати діючу шкалу по розрахунку прибуткового податку на час виконання лабораторної роботи.

Завдання:

1 Створити електронну таблицю для розрахунку заробітної плати. Назви стовпців розміщені горизонтально і мають вигляд:

Таблиця 2 – Вміст полів таблиці

ець	Назва стовпця	Примітка
A	П.І.П.	Стовпець розширити до 20
B	Посада	
C	Оклад, грн.	
D	Кількість робочих днів місяця	Для всіх працівників одне значення, згідно календаря
E	Відпрацьовані дні	
F	Нарахована сума, грн.	Розрахувати за формулою
G	Аванс, грн.	40% від суми “Оклад, грн.”
H	Одноразові доплати, грн.	
I	Одноразові утримання, грн.	
J	Усього нараховано, грн.	
K	Пенсійний фонд	1% від суми “Всього нараховано, грн.”
L	Профспілкові внески, грн.	1% від суми “Всього нараховано, грн.”
M: R	Прибутковий податок, грн.	Виділяємо 6 стовпців для розрахунку податку згідно шкали
S	Усього утримано, грн.	
T	Сума до видачі, грн.	

- 2 Увести назви полів таблиці (клітини A2:T2).
- 3 Заповнити даними клітини A3:E8.
- 4 Заповнити формулами клітини F3:T3.
- 5 Скопіювати формули з клітин F3:T3 у клітини F8:T8
- 6 За останнім стовпчиком таблиці розрахувати значення восьми статистичних функцій, наведених у довідкових відомостях.

Виконати індивідуальні завдання згідно варіантам:

Варіант 1

Створити таблицю “Квартира” нарахування сплати за квартиру, яка містить інформацію: № квартири, її площа, кількість мешканців.

Відомо, що 1 м^2 площі у межах норми коштує X коп., норма площі на одну людину встановлює $S \text{ м}^2$, сім’ї, де норма проживання не витримана, сплачують на $K\%$ менше від нарахованої суми.

Підрахувати, скільки кожна сім’я повинна сплачувати за площину, визначити загальну плату.

Варіант 2

Створити таблицю “Електроенергія” нарахування сплати за спожиту електроенергію, яка містить інформацію: прізвище споживача, категорія пільг, попереднє показання лічильника, теперішнє показання лічильника.

Відомо, що існує дві категорії споживачів. Для першої категорії нарахування за спожиту електроенергію здійснюється за звичайним тарифом, тобто, по X коп. за одиницю, для другої категорії є пільговий тариф – на Y коп. менше тарифного.

Підрахувати кількість спожитої електроенергії, розмір платні, визначити загальну плату.

Варіант 3

Створити таблицю “Вода” нарахування сплати за спожиту воду, яка містить прізвище споживача, кількість спожитої гарячої води (m^3), кількість спожитої холодної води.

Відомо, що 1 m^3 холодної води коштує M_1 коп., 1 m^3 гарячої води коштує M_2 коп.

Підрахувати кількість спожитої води, розмір платні за гарячу воду, за холодну воду, загальну плату за спожиту воду кожним споживачем, та загальну кількість спожитої води.

Варіант 4

Створити таблицю “Опалення” нарахування сплати за спожите опалювання, яка містить інформацію: прізвище споживача, площа квартири, категорія пільг.

Відомо, що для споживачів 1 категорії пільг сплата встановлена у розмірі N_1 коп. за 1 m^2 , для споживачів 2 категорії – N_2 коп. за 1 m^2 .

Підрахувати сплату за опалення кожним споживачем, визначити загальну та середню сплату.

Варіант 5

Створити таблицю “Газ” нарахування сплати за спожитий газ, яка містить інформацію: № квартири, кількість мешканців, кількість спожитого газу.

Відомо, що норма споживання газу на одну людину встановлює X m^3 і сплата за 1 m^3 – Y коп. Якщо спожитий газ перевищує норму, то сплата збільшується на Y_1 коп. за кожний m^3 газу, спожитого поза норму.

Підрахувати сплату за опалення кожним споживачем та загальну. Вказати мінімальну та максимальну сплату.

Варіант 6

Створити таблицю “Заробітна плата” нарахування заробітної платні робітникам, яка містить інформацію: прізвище робітника, оклад, кількість

відпрацьованих днів.

Підрахувати розмір премії, яка становить $M\%$ від окладу, якщо робітник відпрацював місячну кількість днів N , а в інших випадках розмір премії нараховується за формулою: $[\text{оклад} / N] * (\text{кількість відпрацьованих днів}) * M$.

Підрахувати загальну суму нарахувань, найбільшу та середню суму нарахувань.

Варіант 7

Створити таблицю “Електрика” нарахування сплати за спожиту електроенергію, яка містить інформацію: прізвище, категорія пільг, попереднє показання лічильника, теперішнє показання лічильника.

Відомо, що споживачам першої категорії пільг сплата встановлена N коп. за одиницю спожитої електроенергії, для другої категорії пільг: за нормою споживання M кВт сплата становить 50% тарифу, поза нормою – за тарифом.

Підрахувати кількість спожитої електроенергії, суму до сплати та загальну суму.

Визначити мінімального платника.

Варіант 8

Створити таблицю “Заробітна плата” нарахування заробітної платні робітникам, яка містить інформацію: прізвище робітника, розряд, кількість виготовлених деталей.

Відомо, що робітники 1 розряду за кожен виготовлену деталь отримують $N1$ коп., 2 розряду – $N2$ коп., 3 розряду – $N3$ коп.

Вивести загальну суму нарахувань, загальну кількість виготовлених деталей та середню заробітну платню.

Варіант 9

Створити таблицю “Допомога” нарахувань матеріальної допомоги робітникам, яка містить такі відомості: прізвище робітника, заробітну платню, кількість дітей.

Відомо, що мінімальний прожитковий мінімум становить X крб. Якщо заробітна платня робітника менше цього прожиткового мінімуму, то матеріальна допомога на кожен дитину становить Y крб.

Підрахувати розмір допомоги кожному робітнику, загальну суму допомоги, найменшу та найбільшу суми допомоги.

Варіант 10

Створити таблицю “Податок” нарахування податків за бездітність, яка містить відомості: прізвище податкоплатника, кількість дітей, прибуток.

Відомо, що податківець, у якого немає дітей, сплачує податки в розмірі $N1\%$ від прибутку, у якого не більше 2-х дітей – $N2\%$ від доходу, сім'я, в якій 3 і більше дитини, звільняється від цього податку.

Нарахувати податок, загальну суму податку, найбільший прибуток та його податок.

Варіант 11

Створити таблицю “Квартира” нарахування сплати за квартиру, яка містить інформацію: прізвище квартиронаймача, площа, категорія

пільг.

Відомо, що 1 категорія сплачує за 1 м^2 – N коп., 2 категорія – на $K\%$ нижче, а 3 категорія має 100% пільги.

Підрахувати сплату кожної сім'ї, визначити загальну плату.

Варіант 12

Створити таблицю “Телефон” нарахування сплати за телефонні розмови, яка містить відомості: номер телефону, кількість хвилин міських розмов, міжміських та міжнародних розмов окремо.

Відомо, що кожна хвилина міської розмови становить N1 коп., міжміської – N2 коп., міжнародної – N3 коп.

Обчислити суму сплати окремо за кожен тип розмови та сумарну платню для кожного абонента. Знайти загальну суму платні, середню суму 1 хвилини.

Варіант 13

Створити таблицю “Нова ціна” розрахунку нової ціни на продукти, яка містить відомості: назва продукту, ціна за одиницю продукту, належність до категорії.

Відомо, що продовольчі товари мають три категорії. За один день зберігання продукти 1 категорії мають знижку на N1% від початкової ціни, 2 категорії – N2%, а третьої – N3%.

Підрахувати нову ціну продуктів на другий та третій день після виготовлення. Знайти загальну суму знижки на всі продукти.

Варіант 14

Створити таблицю “Телефон” нарахування сплати за телефонні розмови, яка містить відомості: номер телефону, кількість хвилин міських, міжміських та міжнародних розмов окремо.

Відомо, що абонентська плата складає N крб., до якої входить плата за M хвилин міських розмов. Кожна розмова поза M хвилин міських розмов встановлює N1 крб., міжміських – N2 крб., міжнародних – N3 крб.

Обчислити суму платні окремо за кожен тип розмов та сумарну платню для кожного абонента.

Варіант 15

Створити таблицю “Ліки” розрахунку за ліки різним категоріям населення, яка містить інформацію: прізвище хворого, суму категорія пільг, тип ліків, ціна.

Відомо, що 2 категорії населення сплачують за ліки відповідно до типу (категорії) ліків різний відсоток від ціни. Так, хворі 1 категорії сплачують N11% за ліки 1 типу, N12% за ліки 2 типу; хворі 2 категорії сплачують N21% за ліки 1 типу, N22% за ліки 2 типу.

Підрахувати суму сплати за ліки кожним хворим та загальну знижок.

Контрольні питання:

1 Які значення можуть бути повернені логічними функціями?

- 2 В яких випадках використовуються функції И та ИЛИ?
- 3 Як здійснюється вкладення функцій ЕСЛИ одна в одну?
- 4 Які аргументи обов'язкові для функцій ЕСЛИ та И?
- 5 Як підрахувати середнє значення масиву чисел?
- 6 Що називається середнім відхиленням? Як розрахувати середнє відхилення сукупності точок?
- 7 Як вивести текстове повідомлення результату аналізу даних функцією ЕСЛИ?

8 Чим відрізняється середнє відхилення даних від середнього квадратичного відхилення?

9 Що таке ранг числа в послідовності чисел? Як визначити ранг числа в середовищі Excel?

10 Для чого використовується функція НАИБОЛЬШИЙ? Які аргументи цієї функції?

Практична робота №

11 Тема: Робота з електронною таблицею як із базою даних

Довідкові відомості

10.1 Створення списку

У Microsoft Excel базу даних можна використовувати як список. При виконанні звичайних операцій з даними, наприклад, пошуку, сортуванні або обробці даних, списки автоматично розпізнаються як бази даних. Перераховані нижче елементи списків урахуються для організації даних.

- Стовпці списків стають полями бази даних.
- Заголовки стовпців стають іменами полів бази даних.
- У кожному стовпчику можуть бути присутні дані лише одного типу.
- Кожен рядок списку перетвориться в запис даних.
- У кожному записі присутня однакова послідовність полів.

Форма являє собою діалогове вікно, що пропонує зручний спосіб введення і відображення відразу цілого рядка інформації (чи запису) у списку. Форми можуть також бути використані для пошуку і видалення записів.

Щоб можна було використовувати форми для додавання записів у новий список, угорі кожного стовпця списку повинно бути розташоване його ім'я. Microsoft Excel використовує ім'я для створення полів на формі.

Форма

Найменування:	Молоко	1 из 1
Кількість:	500	Добавить
Ціна:	2	Удалить
Сума:	1000	Вернуть
		Назад
		Далее
		Критерии
		Закреть

**Рисунок 5 – Форма
даних Вставка записів за**

допомогою форми:

- 1 Укажіть клітину списку, починаючи з якої слід додавати записи.
- 2 У меню **Данные** виберіть команду **Форма**.
- 3 Натисніть кнопку **Создать**.
- 4 Уведіть дані нового запису.
Використовуйте клавішу **ТАВ** для переміщення до наступного поля форми і сполучення клавіш **SHIFT+ТАВ** для переміщення до попереднього поля.
- 5 Щоб додати запис у список, натисніть клавішу **ENTER**.
По завершенні набору останнього запису натисніть кнопку **Закреть**, щоб додати набраний

запис і вийти з форми.

Зміна записів у списку за допомогою форми

- 1 Виділіть клітину в списку, яку потрібно змінити.
- 2 У меню **Данные** виберіть команду **Форма**.
- 3 Знайдіть запис, яку необхідно змінити.
- 4 Змініте дані в записі.

Використовуйте клавішу TAB для переміщення до наступного поля форми і сполучення клавіш SHIFT+TAB для переміщення до попереднього поля.

- 5 Після зміни даних натисніть клавішу ENTER для відновлення поточної запису і переходу до наступного запису.

По завершенню зміни записів натисніть кнопку **Закрить** для відновлення поточної запису і виходу з форми.

Примітки

- Щоб скасувати зміни запису, натисніть кнопку **Вернуть** поки цей запис активний у формі.
- Microsoft Excel автоматично обновляє запис при переході до іншого чи запису закритті форми.


Видалення запису за допомогою форми

Увага! Видалення запису за допомогою форми не можна скасувати. Запис видаляється остаточно.

- 1 Укажіть клітину списку.
- 2 У меню **Данные** виберіть команду **Форма**.
- 3 Знайдіть запис, що потрібно видалити.
- 4 Натисніть кнопку **Удалить**.

2. Прийоми обробки списків

- а) Упорядкування даних у списку. Подаємо команду **Данные/ Сортировать**.
- б) Пошук даних, що задовольняють умові. Використовується команда



Данные/Фильтр.

Рисунок 6 – Упорядкування списку даних

У Microsoft Excel передбачені різні методи аналізу даних у списку. До списку можна застосувати фільтр, щоб відібрати тільки запису, що відповідають визначеним умовам. Для цього служать команди **Автофільтр** і **Расширенный фильтр**.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Найменування	Кількість	Ціна	Сума			
2	Молоко	500	2	1000			
3	Молоко	300	2,5	750			
4	Масло	100	16	1600			
5	Масло	80	20	1600			
6	Кефір	50	4	200			
7	Творог	40	3	120			
8	Сир	20	22	440			
9	Морозиво	300	0,8	240			
10							
11	Найменування	Ціна					
12	M*	>2					
13							
14	Найменування	Ціна					
15	Молоко	2,5					
16	Масло	16					
17	Масло	20					
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							




Рисунок 7 – Використання розширеного фільтра

14	Найменування	Ціна
15	Молоко	(Все)
16	Масло	(Первые 10...)
17	Масло	(Условие...)
18		2,5
19		16
		20




Рисунок 8 – Використання автофільтра

в) Виведення підсумків за даними. Використовується команда Данные/Итоги...

	1	2	3	A	B	C	D
	1			Найменування	Кількість	Ціна	Сума
	2	·		Молоко	500	2	1000
	3	·		Молоко	300	2,5	750
	4	-		Молоко Всего			1750
	5	·		Масло	100	16	1600
	6	·		Масло	80	20	1600
	7	-		Масло Всего			3200
	8	·		Кефір	50	4	200
	9	-		Кефір Всего			200
	10	·		Творог	40	3	120
	11	-		Творог Всего			120
	12	·		Сир	20	22	440
	13	-		Сир Всего			440
	14	·		Морозиво	300	0,8	240
	15	-		Морозиво Всего			240
	16	-		Общий итог			5950

Рисунок 9 – Таблица з включенням підсумків

Завдання:

- 1 Створити список, використовуючи форму даних. Увести через форму 12 записів даних.
- 2 Зробіть сортування списку по декількох полях усіма можливими засобами.

- 3 За допомогою команди *Данные/Фильтр/Автофильтр* відберіть дані, що задовольняють декільком умовам (визначте умови самостійно).
- 4 За допомогою команди *Данные/Фильтр/Расширенный фильтр* організуйте відбір даних у вільне місце таблиці, що задовольняють більш складним критеріям, а також критеріям, що обчислюються. Для цього задайте декілька блоків критеріїв і блоків виведення.

- 5 Обчисліть середні значення, максимальні і мінімальні значення по числових полях для даних, що задовольняють різноманітним умовам, використовуючи функції бази даних. Підрахуйте кількість записів у списку, що задовольняють декільком умовам.
- 6 Створіть форму для введення і коригування даних у списку та вивчить всі можливості роботи з формою.
- 7 Організуйте для декількох полів перевірку значень, що вводяться.
- 8 Організуйте список для введення значень двох полів.
- 9 Підведіть підсумки по декількох полях таблиці, використовуючи різноманітні підсумкові функції.

Контрольні питання:

- 1 Що називається базою даних?
- 2 Яким елементам звичайної таблиці відповідають поля та записи даних?
- 3 Для чого призначені форми даних? Як створити форму даних в Excel?
- 4 Призначення кнопок управління, розміщених на формі даних.
- 5 Як здійснюються пошук та заміна даних у списку?
- 6 Як здійснити упорядкування списку по одному полю або по декількох полях одночасно?
- 7 Як виконується вибірка даних за допомогою автофільтра?
- 8 Як виконується вибірка даних за допомогою розширеного фільтра?
- 9 Як обчислити проміжні та загальні підсумки за списком даних?
- 10 Що називається старшим та підлеглим ключами сортування?

Практична робота №

**12 Тема: Розв'язання задач
оптимізаційного типу**

Довідкові відомості

Приклад 1. Визначення оптимального плану виробництва

В умовах ринкових відносин планування виробництва передбачає вивчення попиту на продукцію та визначення обсягів випуску продукції, за яких буде отриманий максимальний прибуток. Розглянемо типовий приклад. Підприємство виготовляє чотири види виробів – насос шестеренчастий, гідромотор, гідроциліндр, гідророзподілювач. Відома кількісна оцінка ресурсів підприємства: сировини, фінансів, праці, які задіяні на виготовлення одного виробу відповідного виду, відома також вартість реалізації кожного виробу (готової продукції): числові дані наведені в таблиці

1. При виготовленні названих виробів, необхідно виходити із наявних ресурсів. Задача полягає в тому, щоб визначити, яку кількість яких виробів треба виготовити, щоб отримати максимальний прибуток

Таблиця 1 – Початкові дані

Категорія	Найменування виробів				Умова	Наявність ресурсу
	Насос	Мотор	Циліндр	Розподільвач		
Прибуток	60	70	120	130	max	-
Ресурс	Праця	1	1	1	<input type="checkbox"/>	16
	Сировина	6	5	4	<input type="checkbox"/>	110
	Фінанси	4	6	10	13	<input type="checkbox"/>

Стосовно ситуації, що аналізується, математична модель задачі матиме такий вигляд:

$$F=60 \cdot X_1 + 70 \cdot X_2 + 120 \cdot X_3 + 130 \cdot X_4 \rightarrow \text{MAX}$$

$$1 \cdot X_1 + 1 \cdot X_2 + 1 \cdot X_3 + 1 \cdot X_4 \leq 16$$

$$6 \cdot X_1 + 5 \cdot X_2 + 4 \cdot X_3 + 3 \cdot X_4 \leq 110$$

$$4 \cdot X_1 + 6 \cdot X_2 + 10 \cdot X_3 + 13 \cdot X_4 \leq 100.$$

Для розв'язку цієї задачі в Excel необхідно виконати наступні дії.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1				Змінні				
2	ім'я	Насос	Мотор	Циліндр	Розподільювач			
3	значення							
4	нижн. гр.							
5	верхня гр.							
6	коэф. В ЦФ							
7				Обмеження				
8	вигляд					ліва частина	знак	права частина
9	трудові						<=	
10	сировині						<=	
11	фінансові						<=	
12								

Рисунок 10 – Перший крок: створюємо форму для уведення умов задачі

	A	B	C	D	E	F	G	H
1				Змінні				
2	ім'я	Насос	Мотор	Циліндр	Розподільювач			
3	значення							
4	нижн. гр.							
5	верхня гр.							
6	коэф. В ЦФ	60	70	120	130			
7				Обмеження				
8	вигляд					ліва частина	знак	права частина
9	трудові	1	1	1	1		<=	16
10	сировині	6	5	4	3		<=	110
11	фінансові	4	6	10	13		<=	100
12								

Рисунок 11 – Другий крок: уводимо початкові дані.

Третій крок: уводимо залежності.

А) Уведення залежності для цільової функції.

Клітину F6 виберемо як базову, у яку згодом буде поміщено максимальне значення цільової функції. Зафіксувавши її, здійснюємо виклик кнопки «Мастер функций» і вибираємо функцію СУММПРОИЗВ із категорії «Математические». У полі «Массив1» вказуємо блок клітин \$B\$3:\$E\$3, до яких буде введено шукані змінні $x(1), x(2), x(3), x(4)$, у полі «Массив2» – блок клітин B6:E6, у яких указано коефіцієнти цільової функції.

Б) Уведення лівих частин системи обмежень.

Блок клітин F9:F11 виберемо базовими для лівих частин обмежень. До них також заносяться формули, аналогічні формулі з клітини F6. Для цього досить виставити курсор «миші» на клітину F6 і скопіювати вміст

її до блоку клітин F9:F11. Тоді база даних матиме наступний вигляд

F11		=СУММПРОИЗВ(В\$3:Е\$3;В11:Е11)						
	A	B	C	D	E	F	G	H
1				Зміні				
2	ім'я	Насос	Мотор	Циліндр	Розподільувач			
3	значення							
4	нижн. гр.							
5	верхня гр.							
6	коэф. В ЦФ	60	70	120	130	0		
7				Обмеження				
8	вигляд					ліва частина	знак	права частина
9	трудові	1	1	1	1	0	<=	16
10	сировинні	6	5	4	3	0	<=	110
11	фінансові	4	6	10	13	0	<=	100
12								


Рисунок 12 – Третій крок: уводимо залежності

Четвертий крок: пошук розв’язку задачі.

Для знаходження розв’язку потрібно відкрити діалогове вікно “Поиск решения” з меню “Сервис”. У поле вікна “Установить целевую функцию” вказати клітину, яку вибрано як базову, тобто F6, а нижче – установити перемикач на одному з напрямків цієї функції. А до поля “Изменяя ячейки” потрібно ввести адреси шуканих змінних – В3:Е3:

Після натиску кнопки “Добавить” відкривається діалогове вікно «Добавление ограничения», до якого вносяться граничні умови окремо для кожної змінної $V3 \geq V4$, $C3 \geq C4$, $D3 \geq D4$, $E3 \geq E4$ а також для $F9 \leq N9$, $F10 \leq N10$, $F11 \leq N11$ через кнопку «Добавить».

Після введення останнього обмеження здійснити натиск кнопки ОК. При цьому вікно «Поиск решения» з граничними умовами матиме



наступний вигляд:

Рисунок 13 – Четвертий крок: пошук розв’язку задачі

Кінцевим результатом роботи є наступна таблиця :

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1				Зміни					
2	ім'я	полочка	стілець	стіл	шафа				
3	значення	10	0	6	0				
4	нижн. гр.								
5	верхня гр.								
6	коэф. В ЦФ	60	70	120	130	1320			
7				Обмеження					
8	вигляд					ліва частина	знак	права частина	
9	трудові	1	1	1	1	16	<=	16	
10	сировині	6	5	4	3	84	<=	110	
11	фінансові	4	6	10	13	100	<=	100	
12									

Рисунок 14 – Результати оптимізації

Розглянуті методи оптимізації можуть бути застосовані також у математиці, наприклад, для розв'язування рівнянь.

Приклад 2

Ілюструє розв'язування квадратного рівняння $x^2 + 4 \cdot x + 2 = 0$ за допомогою таких методів: а) теорема Вієтта; б) команда Данные/ Подбор параметра; в) команда Данные/ Поиск решения. Виконана графічна перевірка знайдених коренів $x_1 = -3,14$ та $x_2 = -0,59$.

The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following content:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Решение нелинейного (квадратного) уравнения								
2	a=	1							
3	b=	4							
4	c=	2							
5	d=	=B3*2-4*B2*B4							
6	x1=	=(-B3+КОРЕНЬ(B5))/2/B2							
7	x2=	=(-B3-КОРЕНЬ(B5))/2/B2							
8	Проверка	x=							
9		y(x)=							
10	-4	=A10*2+4*A10+2							
11	=A10+0,2	=A11*2+4*A11+2							
12	=A11+0,2	=A12*2+4*A12+2							
13	=A12+0,2	=A13*2+4*A13+2							
14	=A13+0,2	=A14*2+4*A14+2							
15	=A14+0,2	=A15*2+4*A15+2							
16	=A15+0,2	=A16*2+4*A16+2							
17	=A16+0,2	=A17*2+4*A17+2							
18	=A17+0,2	=A18*2+4*A18+2							
19	=A18+0,2	=A19*2+4*A19+2							
20	=A19+0,2	=A20*2+4*A20+2							
21	=A20+0,2	=A21*2+4*A21+2							
22	=A21+0,2	=A22*2+4*A22+2							
23	=A22+0,2	=A23*2+4*A23+2							
24	=A23+0,2	=A24*2+4*A24+2							
25	=A24+0,2	=A25*2+4*A25+2							
26	=A25+0,2	=A26*2+4*A26+2							
27	=A26+0,2	=A27*2+4*A27+2							
28	=A27+0,2	=A28*2+4*A28+2							
29	=A28+0,2	=A29*2+4*A29+2							
30	Решение уравнения подбором параметра								
31	x1=	-3,41421154259264		x2=	-0,58577733147412				
32	y(x)=	=B31*2+4*B31+2		y(x)=	=E31*2+4*E31+2				
33	Решение уравнения поиском решения								
34	x1=	-3,4142134675293		x2=	-0,399999999999999				
35	Целевая функция			y(x)=					
36		=B34*2+4*B34+2			=E34*2+4*E34+2				
37									

The graph shows a parabola opening upwards with its vertex at (-2, -2). The x-axis is labeled with values from -3 to 3, and the y-axis from -2.5 to 2.5. The roots of the equation are marked on the x-axis at approximately -3.14 and -0.59.

Two dialog boxes are overlaid on the spreadsheet:

- Подбор параметра (Parameter Selection):** Set to find the value of cell B32 that makes cell B31 equal to 0. The value found is \$B\$31.
- Поиск решения (Solve For):** Set to find the value of cell B36 that makes cell B34 equal to 0. The value found is \$E\$34.

Рисунок 15 – Методи розв'язування рівнянь

Приклад 3

Відшукати екстремум (мінімальне значення) функції $2 \cdot x^2 - 7 \cdot x + 1$.




Рисунок 16 – Пошук екстремуму функції

Завдання:

1 Мале мебельне підприємство виготовляє стільці та крісла. Вартість стільця А гривень, вартість крісла В гривень. Для їх виробництва використовуються матеріали трьох найменувань, які є на складі: c_1 кг матеріалу першого найменування, c_2 кг – другого та c_3 кг третього найменування. Витрати цих матеріалів складають: на стілець – a_1 кг матеріалу першого найменування, a_2 кг – другого, a_3 кг третього найменування; на крісло, відповідно, матеріалу першого найменування - v_1 кг, другого – v_2 кг, третього – v_3 кг. Встановити такий план випуску виробів, щоб підприємство від їх реалізації одержало максимальний прибуток.

Варіанти завдань:

Вар.	A1	a2	a3	v1	v2	v3	c1	c2	c3	A	B
1	20	15	14	28	9	1	75 8	52 6	541	10	12
2	19	3	9	13	25	3	57 1	57 7	445	5	10
3	11	13	13	21	5	4	74 1	71 0	822	5	3
4	14	12	8	18	14	22	62 4	54 1	375	7	16
5	19	16	19	26	17	8	85 0	63 8	853	5	21
6	14	15	20	40	27	4	74 0	74 2	822	6	9
7	9	11	15	27	15	3	60 6	80 2	840	11	16
8	13	13	11	23	25	4	60 8	67 2	575	7	5
9	8	19	14	7	8	1	41 7	58 0	591	9	12

10	19	16	21	32	18	16	76 0	52 4	540	10	12
11	12	14	23	22	6	5	75 1	45 6	841	8	17
12	15	21	27	10	8	9	90 9	93 2	880	7	8
13	17	16	11	13	19	23	96 7	68 5	755	21	29
14	23	26	31	7	9	11	26 7	30 9	385	8	7
15	25	32	38	11	15	18	29 8	31 8	374	20	26

2 Розв'язати рівняння та знайти екстремум функції:

Вар	Вигляд рівняння	Вигляд функції
1	$2 \cdot x^2 - 5 \cdot x + 1 = 0$	$F(x) = 2 \cdot x^2 - 5 \cdot x + 1$
2	$x^2 - 8 \cdot x + 2 = 0$	$F(x) = x^2 - 8 \cdot x + 2$
3	$-2 \cdot x^2 - 6 \cdot x - 1 = 0$	$F(x) = -2 \cdot x^2 - 6 \cdot x - 1$
4	$4 \cdot x^2 + 12 \cdot x - 3 = 0$	$F(x) = 4 \cdot x^2 + 12 \cdot x - 3$
5	$3 \cdot x^2 - 15 \cdot x + 4 = 0$	$F(x) = 3 \cdot x^2 - 15 \cdot x + 4$
6	$-4 \cdot x^2 - 25 \cdot x + 11 = 0$	$F(x) = -4 \cdot x^2 - 25 \cdot x + 11$
7	$7 \cdot x^2 + 14 \cdot x - 2 = 0$	$F(x) = 7 \cdot x^2 + 14 \cdot x - 2$
8	$x^2 - 6 \cdot x + 2 = 0$	$F(x) = x^2 - 6 \cdot x + 2 = 0$
9	$-2 \cdot x^2 - 15 \cdot x + 7 = 0$	$F(x) = -2 \cdot x^2 - 15 \cdot x + 7$
10	$12 \cdot x^2 + 15 \cdot x + 1 = 0$	$F(x) = 12 \cdot x^2 + 15 \cdot x + 1$
11	$6 \cdot x^2 - 17 \cdot x + 4 = 0$	$F(x) = 6 \cdot x^2 - 17 \cdot x + 4$
12	$-3 \cdot x^2 + 5 \cdot x + 1 = 0$	$F(x) = -3 \cdot x^2 + 5 \cdot x + 1$
13	$8 \cdot x^2 - 15 \cdot x - 2 = 0$	$F(x) = 8 \cdot x^2 - 15 \cdot x - 2$
14	$2 \cdot x^2 + 13 \cdot x + 4 = 0$	$F(x) = 2 \cdot x^2 + 13 \cdot x + 4$
15	$-2 \cdot x^2 + 5 \cdot x - 1 = 0$	$F(x) = -2 \cdot x^2 + 5 \cdot x - 1$

Контрольні питання:

- 1 Що називається оптимізацією?
- 2 Дати визначення цільової функції.
- 3 Що таке впливові фактори? На що вони впливають?
- 4 Що називається системою обмежень?
- 5 Охарактеризувати декілька сучасних методів оптимізації.
- 6 Для чого застосовується команда «Сервис/ Поиск решения»?
Описати порядок використання методу «Поиск решения».
- 7 Для чого використовується «Сервис/ Підбор параметра»?
Описати порядок використання методу «Поиск решения».
- 8 Чим відрізняються методи «Поиск решения» і «Підбор параметра»?
- 9 Як розв'язати нелінійне рівняння в табличному процесорі Excel?
- 10 Як виконати графічну перевірку знайдених у табличному процесорі Excel коренів рівняння?

Практична робота №

13 Тема: підбір залежності за статистичними даними

Довідкові відомості

Приклад 1. Використання методу найменших квадратів

Визначити математичну залежність кількості виїздів пожежних частин від календарного року, використовуючи метод найменших квадратів. Скласти прогноз на 2008 рік.

У наведених залежностях n – число пар точок x та y .

Коефіцієнт a знаходимо у клітині B11 за формулою:

$$=(7*\text{СУММПРОИЗВ}(\$B\$3:\$H\$3;\$B\$4:\$H\$4)-\text{СУММ}(\$B\$4:\$H\$4)*\text{СУММ}(\$B\$3:\$H\$3))/ (7*\text{СУММПРОИЗВ}(\$B\$3:\$H\$3;\$B\$3:\$H\$3)-\text{СУММ}(\$B\$3:\$H\$3)^2).$$

Коефіцієнт b знаходимо у клітині B12 за формулою:

$$=(\text{СУММ}(\$B\$4:\$H\$4)-B11*\text{СУММ}(\$B\$3:\$H\$3))/7.$$

Перевірку знайденої залежності виконуємо шляхом порівняння значень у діапазонах B4:H4 і B14:H14. Похибку можна оцінити в процентах за формулою:

$$=ABS(B4-B14)/B4*100$$

для кожної пари значень або графічно.

Прогноз на 2008 рік знаходимо в клітині B17 за формулою

$$=B11*B16+B12.$$




Рисунок 17 – Метод найменших квадратів

Приклад 2 Множинна лінійна регресія

Припустимо, що забудовник оцінює вартість групи невеликих офісних будинків у традиційному діловому районі.

Забудовник може використовувати множинний регресійний аналіз для оцінки ціни офісного будинку в заданому районі на основі наступних змінних.

Змінні	Зміст змінної
а	
у	Оцінна ціна будинку під офіс
x1	Загальна площа в квадратних метрах
x2	Кількість офісів
x3	Кількість входів
x4	Час експлуатації будинку в роках

У цьому прикладі передбачається, що існує лінійна залежність між кожної незалежної перемінною (x1, x2, x3 і x4) і залежної перемінний (у), тобто ціною будинку під офіс у даному районі.

Забудовник навання вибирає 11 будинків з наявних 1500 і одержує наступні

	А	В	С	Д	Е
1	x1 Площадь	x2 Число помещений	x3 Число входов	x4 Срок эксплуатации	у Стоимость
2	2 310	2	2	20	142 000р.
3	2 333	2	2	12	144 000р.
4	2 356	3	1,5	33	151 000р.
5	2 379	3	2	43	150 000р.
6	2 402	2	3	53	139 000р.
7	2 425	4	2	23	169 000р.
8	2 448	2	1,5	99	126 000р.
9	2 471	2	2	34	142 900р.
10	2 494	3	3	23	163 000р.
11	2 517	4	4	55	169 000р.
12	2 540	2	3	22	149 000р.

дані.

Рисунок 18 – Таблица статистичних даних

«Пів-входу» (1/2) означає вхід тільки для доставки кореспонденції. Виділяємо клітини A14:E18 і вводимо у них як масив приведену нижче функцію:

ЛИНЕЙН(Е2:Е12;А2:Д12;ИСТИНА;ИСТИНА)

Функція повертає наступні результати:

	А	В	С	Д	Е
1	x1 Площадь	x2 Число помещений	x3 Число входов	x4 Срок эксплуатации	у Стоимость
2	2310	2	2	20	142000
3	2333	2	2	12	144000
4	2356	3	1,5	33	151000
5	2379	3	2	43	150000
6	2402	2	3	53	139000
7	2425	4	2	23	169000
8	2448	2	1,5	99	126000
9	2471	2	2	34	142900
10	2494	3	3	23	163000
11	2517	4	4	55	169000
12	2540	2	3	22	149000
13	m4	m3	m2	m1	b
14	-234,23716	2553,21066	12529,77	27,64138737	52317,831
15	13,2680115	530,6691519	400,0668	5,429374042	12237,362
16	0,99674799	970,5784629	#И/Д	#И/Д	#И/Д
17	459,753674	6	#И/Д	#И/Д	#И/Д
18	1732393319	5652135,316	#И/Д	#И/Д	#И/Д

Рисунок 19 – Обчислені коефіцієнти рівняння регресії

Рівняння множинної регресії $y = m1*x1 + m2*x2 + m3*x3 + m4*x4 + b$

тепер може бути отримане з рядка 14:

$$y = 27,64*x1 + 12530*x2 + 2553*x3 - 234,24*x4 + 52318$$

Тепер забудовник може визначити оцінку вартість будинку під офіс у тій же районі, що має площу 2500 квадратних метрів, три офіси, два входи, будинку 25 років, використовуючи наступне рівняння:

$$y = 27,64 \cdot 2500 + 12530 \cdot 3 + 2553 \cdot 2 - 234,24 \cdot 25 + 52318 = 158\,261.$$

Приклад 3 Використання лінії тренда на діаграмі

За таблицею статистичних даних підібрати вид рівняння, яке з найбільшою вірогідністю відтворює залежність $y(x)$.

Для підбору математичної моделі залежності використаємо додаткову лінію тренду на діаграмі, що наближує сукупність даних. Лінії тренда дозволяють графічно відображати тенденції даних і прогнозувати їхні подальші зміни.

Існує шість різних видів ліній тренда (апроксимація й згладжування), які можуть бути додані на діаграму Microsoft Excel. Спосіб варто вибрати залежно від типу даних (рис.).

Задачу розв'язуємо в наступному порядку.

10.1 Уводимо таблицю статистичних даних.

10.2 Будуємо точковий графік функції $y(x)$.




Рисунок 20 – Апроксимація залежності лінією тренда

10.3 Виділяємо область графіка і подаємо команду *Диаграмма/*

Добавить линию тренда.

10.4 У вікні *Линия тренда* виділяємо залежність, найбільш схожу на побудований

графік.

10.5 У вкладці параметри активізуємо позиції “Показывать уравнение на диаграмме” і “Поместить на диаграмме величину достоверности аппроксимации”.





Рисунок 21 – Підбір типу залежності та виведення залежності на діаграму

10.6 Якщо підібрана залежність не задовольняє вимоги точності, повторити п.п. 3 – 5.

Завдання:

1 Підібрати залежність ціни автомобіля від початкової ціни, року випуску, пробігу та оцінки стану у балах:

X1 - початкова ціна, грн.	X2 - рік випуск у	X3 – пробі г, км	X4 – оцінка стану у балах	У – поточна ціна, грн.
40000	2003	50000	4	30000
80000	2004	65000	4	65000
150000	2005	20000	4	125000
20000	2001	10000 0	3	7000
180000	2007	10000	5	160000
85000	2007	12000	5	80000
120000	2000	12000 0	3	88000
53000	1999	90000	3	20000
165000	1995	14000 0	3	70000
28000	2000	90000	4	12000

Виконати перевірку знайденої залежності за рядками таблиці.

Обчислити похибку за кожним рядком у процентах. Побудувати графіки поточної ціни за табличними даними та розраховані за знайденою залежністю.

2 Підібрати математичну залежність $Y(X)$ за таблицею статистичних даних, використовуючи формули метода найменших квадратів:

X	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Y	1. 2	2. 8	4.0	5. 5	7. 1	8. 4	9. 7	10. 5	12. 7

Виконати за стовпчиками таблиці перевірку знайденої залежності.

3 Підібрати математичну залежність за табличними даними п. 2, використовуючи лінію тренда. Вивести на графіку залежність та її вірогідність.

Контрольні питання:

- 1 У чому полягає апроксимація залежності за статистичними даними?
- 2 Як оцінити вірність підбраної залежності?

- 3 У чому полягає метод найменших квадратів?
- 4 Що називається лінійною регресією?
- 5 Як підібрати коефіцієнти полінома, що відтворює залежність між статистичними даними?
- 6 Які аргументи супроводжують функцію лінійної регресії?
- 7 Що називається лінією тренда?
- 8 Як підібрати залежність між статистичними даними на графіку функції?

9 Що називається відносними та абсолютними посиланнями в електронній таблиці? В яких випадках вони використовуються?

10 Для яких інтервалів даних є коректним використання залежності, підібраної за цими даними?

ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Варіант

1

В автоколоні працюють автомобілі трьох марок: від двох до чотирьох машин кожної марки. Норма витрат пального на кожні 100 км залежить від виду пального і встановлює: дизельне топливо – 11 л, газ – 10 л, АИ-92 – 9,5 л, АИ-95 – 8 л. Ціни на пальне за 1 л встановлені відповідним чином: дизельне топливо – 6.30 грн., газ – 6.05 грн., АИ-92 – 6.75 грн., АИ-95 – 7.10 грн.

Скласти щотижневий звіт витрат палива о підприємству за 3 тижня.

Код	Назва	Код палива	Вид палива	Норма витрат	Ціна за	Пробіг	Витрати			Відхилення
							План	Факт	Відхилення	

Визначити зведені показники за 3 тижня по фактичним витратам палива, відхиленням в грошовому виразі. З'ясувати середній показник витрат палива по підприємству. Побудувати відсоткову діаграму фактичних витрат палива по типу палива.

Варіант 2

Три магазини замовляють на складі книжки. Якщо магазин замовляє книг більше, ніж є на складі, ціна такої книги збільшується на 50 коп. на кожний примірник. Якщо на складі на час замовлення є досить велика кількість книжок, що замовляються, то за замовлення більше 30 примірників склад зменшує вартість на 10%, а за 50 і більше примірників – на 15%.

Скласти звіт реалізації книжок

Номер	Назва магазину	Код книги	Автор	Назва книги	Ціна	Наявна кількість	Замовлена кількість	Фактична ціна за	Продан	Загальна вартість
-------	----------------	-----------	-------	-------------	------	------------------	---------------------	------------------	--------	-------------------

Обчислити залишок кожної книги, загальну вартість проданих книг, загальну різницю між фактичною та первинною ціною проданих книг. Визначити автора, книги якого користуються найбільшим попитом.

Варіант 3

В регіоні розташовано чотири фермерські господарства, які постачають на ринок збуту сільськогосподарську продукцію: молоко, м'ясо трьох видів, масло. Скласти місячний звіт виконання плану поставок сільськогосподарської продукції фермерськими господарствами за весняний період.

Код господарства	Назва господарства	Прізвище фермера	Код продукції	Назва продукції	Поставки (тис.т)			Відхиленн	Виконання плану (%)
					План	Факт			

Визначити зведені показники за три місяця по фактичним поставкам та відсоткове виконання плану за означений період. Визначити найкраще та найгірше фермерське господарство, прізвище фермера.

Побудувати порівняльну діаграму відсоткової участі господарств у забезпеченні молоком та маслом.

Варіант 4

Підприємство виробляє три види продукції: столи, шафи, стільці. На виготовлення одиниці продукції використовується відповідна кількість деревини, клею, лаку, фарби. П'ять покупців замовляють продукцію цього підприємства.

Скласти щомісячний звіт відвантаження та реалізації товару за перший квартал.

Код	Покупець	Телефон	Код товару	Назва товару	Ціна за	Виробник	Кількість	Сума до

Визначити зведені показники за квартал для кожного виробника по виду продукції (товару). З'ясувати, який покупець замовив більшу кількість товару, який сплатив найбільшу суму за замовлений товар.

Побудувати діаграму відсоткової участі кожного виробника у виготовленні

найдорожчої продукції.

Варіант 5

Три туристичні фірми організують подорожі до п'яти країн. Кожна фірма встановлює свої знижки на вартість путівок. Так перша фірма для клієнтів, які замовляють дві і більше путівок, встановлює знижки у розмірі 10%, друга фірма для

клієнтів, які замовляють більше трьох путівок, встановлює знижки - 7%, а третя фірма встановлює знижки у розмірі 15% для тих, хто замовив п'ять і більше путівок.

Скласти загальний звіт роботи туристичних фірм за рік поквартально.

Прізвище	Кількість	Код фірми	Назва	Категорія	Код країни	Назва	Вартість однієї	Фактична	Загальна вартість
----------	-----------	-----------	-------	-----------	------------	-------	-----------------	----------	-------------------

Обчислити зведені показники за рік діяльності кожної фірми по кількості проданих путівок та їх загальної вартості.

З'ясувати, який маршрут користується найбільшим попитом, яка фірма мала найбільший прибуток.

Варіант 6

У місті розташовано три автопарки, кожний з яких обслуговує по п'ять автобусних маршрутів (вважаємо, що на маршруті працює один автобус). В кожному автопарку працюють по сім водіїв, за якими закріплено по одному автобусу. Для визначення оптимального графіка роботи автобусів, виручки за день і відповідно платні водіїв, скласти відомість щоденного аналізу.

Номер автопар	Табельний номер	Прізвище водія	Номер автобусу	Номер	Довжина	Кількість водіїв	Виручка за	Загальна довжина	Заробітна платня	Премія	Загальна платня
---------------	-----------------	----------------	----------------	-------	---------	------------------	------------	------------------	------------------	--------	-----------------

Заробітна платня водія становить 30% від привезеної ним суми. Якщо середня виручка за зміну по всім автопаркам менша заробітної плати водія, то йому призначається премія у 10% від середньої виручки автопарку, в якому він працює. Розрахунки провести за три дні. Визначити загальну суму виручки по кожному автопарку за ці три дні, загальну довжину проїзду. Визначити найдовший та найкоротший маршрути. Побудувати діаграму відсоткової участі кожного автопарку в обслуговуванні міста за три дні відносно довжини проїзду.

Варіант 7

Автомобільний завод замовляє до п'яти виробів на других підприємствах. Під час складання автомобілю частина виробів не відповідає стандартам.

Скласти відомість рекламцій по виробам на кінець року.

Код підприємства	Назва підприємства	Телефон	Код виробу	Назва виробу	Ціна за одиницю	Кількість замовлених	Загальна вартість	Збиток у одиницях	Збиток у %	Сума збитку	Відшкодування
------------------	--------------------	---------	------------	--------------	-----------------	----------------------	-------------------	-------------------	------------	-------------	---------------

У графі “Відшкодування” зробити позначку “Послати рекламцію”, якщо % збитку перевищує 10%.

Обчислити суму збитку по кожному виробнику та загальну суму збитку. Виявити підприємство, у якого найвищий показник збитку.

Підрахувати кількість підприємств, які працюють без рекламцій.

Побудувати діаграму відсоткової долі нестандартних виробів по підприємству, у якого найвищий показник збитку.

Варіант 8

На аптечному складі зберігаються ліки, які мають: код препарату, назву препарату, дату виготовлення, термін зберігання, ціну за одиницю та код країни-виробника.

Необхідно скласти звіт про кількість ліків на аптечному складі на кінець місяця.

Код препарату	Назва препарату	Ціна за	Дата виготовлен	Термін	Код виробника	Назва країни-	Телефон	Кількість	Загальна	Список обліку
---------------	-----------------	---------	-----------------	--------	---------------	---------------	---------	-----------	----------	---------------

У графі “Список обліку” ставити позначку “Підлягає знищенню”, якщо термін зберігання прострочений більше, ніж на шість місяців, “Вживати обережно”, якщо термін зберігання прострочений менше, ніж на шість місяців і “Годен”, якщо термін зберігання ще не закінчився.

Обчислити загальну вартість ліків, які підлягають знищенню. З’ясувати,

якому виробнику треба відправити повідомлення, що його ліки не користуються попитом.

Визначити загальну кількість та вартість діючих ліків, скільки коштує найдешевший та найдорожчий препарат.

Варіант 9

Фірма-постачальник продукції виконує замовлення чотирьох магазинів по 3-х групах товарів: побутова техніка, аудіоапаратура, відеоапаратура. Скласти звіт відвантаження та реалізації товару за місяць.

Код магазину	Адреса магазину	Група товару	Назва товару	Ціна за	Замовлена кількість	Поставлена	Дата поставки	Дата оплати	Сума	Сума, що підлягає до	Доплата
--------------	-----------------	--------------	--------------	---------	---------------------	------------	---------------	-------------	------	----------------------	---------

Сума передплати встановлює 10% від вартості замовленого товару. Відпущена кількість товару може не співпадати з замовленою. Якщо замовлений товар був оплачений через три і більше днів після поставки, то з магазину стягується штраф у розмірі 0,1% від вартості товару за кожний прострочений день. Якщо ж товар не було поставлено у магазин протягом трьох днів після оплати, то фірма-постачальник знижує ціну товару на 0,1% від первісної вартості за кожний день.

Визначити, яку кількість та на яку суму фірма повинна допоставити товарів, який товар користується найбільшим попитом, а який найменшим.

Варіант 10

У фірмі працюють 20 робітників, які розподілені на три категорії: робітники, службовці, адміністрація. Заробітна плата робітників складається відповідно окладу, посадової надбавки (%), премії у розмірі 15%, якщо працівник не мав неробочих днів за від'ємком податків до нарахованої суми.

Скласти відомості нарахування заробітної платні за три місяці.

Табельний номер	Прізвище	Код категорії	Категорія	Оклад	Посадо ва	Кількіс ть відпрацьован	Премія	Всього нарахова	Податки	Сума до виплати
--------------------	----------	---------------	-----------	-------	--------------	-------------------------------	--------	--------------------	---------	--------------------

Отримати підсумки за квартал: загальну суму податків, одержану суму для кожного працівника. Визначити середню платню для кожної категорії робітників, побудувати діаграму залежності середньої платні від категорії робітників.

Варіант 11

У місті розташовано три таксопарки по шість машин, які обслуговують п'ять міжгородських маршрутів (вважати, що кожне таксі, згідно вивозу, виїжджає на всі п'ять маршрутів). За кожною машиною закріплен один водій.

Скласти відомості щоденного аналізу роботи таксопарків.

Номер	Табельний номер	Прізвище	Номер машини	Номер маршруту	Назва міста	Довжин а	Вартість	Кількість	Загальна	Заробітна платя
-------	--------------------	----------	--------------	-------------------	-------------	-------------	----------	-----------	----------	--------------------

Заробітна платня водія встановлює 30% від привезеної виручки за день.

Підрахувати, скільки грошей одержить кожний водій за день. Розрахунки провести за три дні. Отримати відомості про загальну виручку, заробітну платню водіїв за ці три дні.

Визначити середню платню і, якщо середня заробітна платня водія за три дні перевершує загальну середню платню водіїв – призначити премію у

розмірі 10% від середньої платні водія.

Побудувати діаграму загальної участі в обслуговуванні міста кожним водієм за три дні по заробітній платні та кількості виїздів.

Варіант 12

На фірмі працюють 20 робітників трьох категорій: робітники, службовці, адміністрація. Оплата праці нараховується відповідно кількості робочих днів. Якщо працівник мав неробочі дні, то йому нараховують відповідну частину окладу. Податок утримується згідно категорії: з робітників – 10%, службовців – 13%, адміністрації – 15% від нарахованої суми та 1% від нарахованої суми у пенсійний фонд з робітників усіх категорій.

Скласти відомість нарахування заробітної платні за три місяці вважаючи, що у січні було 20 робочих днів, у лютому – 24, у березні – 26.

Табельний номер	Прізвище	Категорія	Оклад	Кількість робочих	Кількість відпрацьованих	Нарахована заробітня	Відсоток	Податок	Пенсійний фонд	Всього утримано	Одержано
-----------------	----------	-----------	-------	-------------------	--------------------------	----------------------	----------	---------	----------------	-----------------	----------

Отримати підсумки за квартал, визначити середньомісячну платню кожного працівника. Визначити працівників, які мають мінімальну платню у своїй категорії.

Побудувати діаграму відсоткового складу робітників фірми та одержаної платні за три місяці.

Практична робота № 14

Обчислення математичних виразів

Мета роботи

Оволодіти навиками створення консольного додатка. Вивчити призначення та синтаксис стандартних функцій, операторів уведення та виведення даних.

Довідкові дані

Delphi являє собою найбільш популярний програмний продукт фірми Borland, призначений для швидкісної розробки додатків для Windows. Ви можете створювати додаток будь-якого типу - від утиліт командного рядка до програми електронної пошти чи фінансової бази

даних, доступної для багатьох користувачів.

Delphi - це комбінація декількох найважливіших технологій:

- Високопродуктивний компілятор у машинний код
- Об'єктно-орієнтована модель компонентів
- Візуальна (а, отже, і швидкісна) побудова додатків із програмних прототипів
- Засоби для побудови баз даних.

Компілятор, убудований у Delphi, забезпечує високу продуктивність і в даний час є найшвидшим у світі, його швидкість компіляції складає понад 120 тисяч рядків у хвилину.

У процесі побудови додатка розробник вибирає з палітри компонентів готові компоненти. Ще до компіляції він бачить результати своєї роботи - після підключення до джерела даних їх можна бачити відображеними на формі, можна переміщатися за даними, представляти їх у тому чи іншому вигляді.

Основний акцент у Delphi робиться на максимальному ревикористанні коду. Це дозволяє розробникам будувати додатки дуже швидко з заздалегідь підготовлених об'єктів, а також дає їм можливість створювати свої власні об'єкти для середовища Delphi. До стандартної поставки Delphi входять основні об'єкти, що утворюють удаю підібрану ієрархію з 270 базових класів. Ніяких обмежень за типами об'єктів, що можуть створювати розробники, не існує. Між іншим, усе в Delphi написано на ньому ж, тому розробники мають доступ до тих самих об'єктів і інструментів, що використовувалися для створення середовища розробки. У результаті немає ніякої різниці між об'єктами, що поставляються Borland чи третіми фірмами, і об'єктами, що ви можете створити самі.

Перед тим як впевнитися в перевагах середовища Delphi, необхідно вивчити основи мови Borland Object Pascal, який поміщено в оболонку засобів швидкісної розробки додатків (RAD).

Object Pascal дає можливість у повній мірі використовувати всі переваги об'єктно-орієнтованого програмування (ООП). Об'єкти являють собою автономні частини двійкового програмного коду, призначені для виконання певних задач. Програмні об'єкти можна не тільки використовувати в поточних розробках, а й використовувати повторно в майбутніх проектах, що значно підвищує швидкість програмування.

Таблиця 1

Короткий список типів даних, передбачених у мові Object Pascal

Тип даних	Розмір у байтах	Діапазон значень	Пояснення
Byte	1	від 0 до 255	Одна цифра
Char	1	від 0 до 255	Один символ, узятий в апострофи
Integer	4	від -2147483648 до 2147483647	Ціле число
Real	8	від 5.0×10^{-324} до 1.7×10^{308}	Дійсне число

Extended	10	від 3.4×10^{-4932} до 1.1×10^{4932}	Розширений діапазон дійсних чисел
Boolean	1	True або False	Логічне значення
String		від 0 до 255	Послідовність символів, узята в апострофи

Таблиця 2

Короткий список операцій мови Object Pascal

Операції	Описання	Приклад
Математичні		
+	Додавання	x:=y+z
-	Віднімання	x:=y-z
*	Добуток	x:=y*z
/	Ділення	x:=y/z
div	Цілочисельне ділення	x:=y div 2
Присвоєння		
:=	Присвоїти	x:=10
Логічні		
and	Логічне І	if (x=1) and (y<2) then...
or	Логічне АБО	if (x=1) or (y=2) then...
Рівності		
=	Дорівнює	if (x=1) then...
<>	Не дорівнює	if (x<>1) then...
<	Менше	if (x<1) then...
>	Більше	if (x>1) then...
<=	Менше або дорівнює	if (x<=1) then...
>=	Більше або дорівнює	if (x>=1) then...
Унарні		
not	Логічне заперечення	if not valid then...
Інші		
[]	Індекс масива	x:array[5]
.	Операція належності (крапка)	x:=record.data

Таблиця 3

Стандартні функції мови Object Pascal, що використовуються при обчисленні математичних виразів

Математи	Запис	Тип даних	Модуль
----------	-------	-----------	--------

чна форма запису	МОВОЮ Object Pascal		
Математичні функції			
$\square x \square$	Abs(x)	Integer, Real	SysUtils
e^x	Exp(x)	Real	SysUtils
$\ln(x)$	ln(x)	Real	SysUtils
$\lg(x)$	log10(x)	Extended	SysUtils
3.14159...	pi		SysUtils
x^y	Power(x,y)	Extended	Math
Найближче ціле до дробового x	Round(x)	Integer	Math
x^2	Sqr(x)	Extended	SysUtils
\sqrt{x}	Sqrt(x)	Extended	SysUtils
Ціла частина дробового x	Trunc(x)	Integer	SysUtils

Тригонометричні функції			
arccos(x)	arccos(x)	Extended	Math
arcsin(x)	arcsin(x)	Extended	Math
arctg(x)	arctan(x)	Extended	Math
cos(x)	cos(x)	Extended	SysUtils
ctg(x)	cotan(x)	Extended	Math
Гіпотенуза за катетами x та b	Hypot(x,y)	Extended	Math
sin(x)	sin(x)	Extended	SysUtils
tg(x)	tan(x)	Extended	Math

Таблиця 4

Приклади запису математичних виразів

Математична форма	Мова Pascal
$y = x^2 - \log_3 x$	y:=sqr(x) - logN(x,3);
$y = \text{ctg}^2(x) \square \sqrt[3]{(x+a)^2}$	y:=sqr(cotan(x))*power(x+a,2/3);
$y = \frac{e^{x+b} + \sqrt{\arcsin(x)}}{2 \cdot (x+b) - \lg^3(x)}$	y:=(exp(x+b) + sqrt(arcsin(x)))/(2*(x+b) - power(log10(x),3));




Рисунок 1 – Приклад програми

Завдання:

Ввести початкові дані шляхом: а) описання у розділі констант; б) уведення з клавіатури. Обчислити значення математичних виразів, вивести початкові дані та результати на екран, використовуючи оператори Write і Writeln та форматне виведення. Початкові дані та вигляд виразу прийняти за своїм варіантом з таблиці 5.

Таблиця 5

Варіант	Вигляд математичного виразу	x	a	b
1	$y = \frac{x^5 - a \cdot \sqrt[3]{x}}{\text{tg}^2 x + b \cdot \ln x }$	- 1.25	2.59 8	- 3.14
2	$y = \frac{e^{x+1}}{a \cdot \sqrt{x}} - \frac{\sin^2 x}{b \cdot \lg x}$	2.74 5	- 18.6	0.02
3	$y = (a \cdot b)^x - \frac{\text{ctg}^3 x + \text{tg}^2 x}{\log_5 x}$	0.5	2.14 5	7.16
4	$y = e^{a+b \cdot x} + \sqrt{\frac{\ln^2 x + b \cdot x}{\text{tg}^3 x}}$	0.35	16.4	0.25 6
5	$y = \frac{\sqrt[4]{a^{b \cdot x}}}{\log_3 x + b \cdot x} + e^{\frac{a \cdot x}{b}}$	0.23	1.25 1	- 6.38
6	$y = \frac{a \cdot e^{b \cdot x} - \ln^2 x}{\text{ctg} x - x^4} + \sin^{a \cdot b} x $	7.85	3.25 6	16.4 1
7	$y = \frac{(a + b^x) - \sqrt[5]{x + a \cdot b}}{\text{tg}^3 x - \text{ctg}^2 x}$	6.24 7	- 3.14	- 2.18
8	$y = \sqrt[4]{\frac{a \cdot b^{2 \cdot x} + \sin^2 x}{a + e^{b \cdot x}}} + \text{tg}^{3 \cdot b} x$	6.45	2.14 2	5.07 7
9	$y = \frac{a \cdot x^b + \ln^3 x}{\sin^2 x - \cos^2 x } - \text{tg}(\sin^3 x)$	6.28	3.25 1	- 5.12
10	$y = \sin(\arctg^2 x + 1) - \frac{a \cdot e^{b \cdot x} + \ln^3}{\sqrt[4]{x^3}}$	1.25	- 6.25	8.79
11	$y = \frac{\arctg^3 x + a \cdot e^{b \cdot x}}{ 1 - \sin^2 x } + \sqrt[3]{a \cdot x + b}$	2.36	4.15	1.11 2
12	$y = \sqrt[5]{\frac{1 + a \cdot x^b}{\ln^2 x}} + \sin(\cos^2 x)$	1.15 1	2.89	15.4

13	$y = \arccos\left(\frac{x^3 - 1}{\ln^2 x}\right) + \arcsin^3(a + x)$	11.5 6	- 3.25	9.87
14	$y = \sin\left(\frac{\sqrt[3]{a + e^{x+b}}}{\cos^2 x}\right) + \log_5(x + b)$	2.78	13.1	17.4
15	$y = \operatorname{arctg}(\sin^3 x) + \frac{e^{a+x^b} + a \cdot x^b }{\log_3(x + b)}$	7.45	12.8	18.1

Контрольні питання:

1. Що називається алгоритмом?
2. Що називається комп'ютерною програмою?
3. Чим відрізняються мови програмування низького та високого рівнів?
4. Що таке компілятор і компіляція?
5. Чим відрізняються константи і змінні?
6. Які є типи даних у мові Pascal? Які особливості цих типів даних?
7. Якими операторами здійснюється виведення даних на екран?
8. Які бувають способи введення даних? Якими операторами ці способи здійснюються?
9. З яких основних розділів складається програма, написана мовою Pascal?
10. Які правила написання імен констант, змінних та модулів існують у мові Pascal?

Практична робота № 15

Розгалужений обчислювальний процес

Мета роботи

Вивчити призначення та способи застосування логічних операторів та операторів вибору. Навчитися складати програми за алгоритмами розгалуженої структури.

Довідкові дані

Приклад програми з операторами розгалуження:

```

program Project2;
uses SysUtils, Math;
const a=2.5;b=-1.3;
var x,y,z:real;
begin
  writeln('Enter x:');
  readln(x);
  if x>a then begin
    y:=sqr(cotan(x))*power(x+a,2/3);
    writeln('y=',y:8:3);
  end
  else begin
    z:=sqr(x)-logN(3,x);
    writeln('z=',z:8:3);
  end;
end;

```

```
  readln;  
end.
```

Приклад програми з операторами вибору:

```
program Project1;  
uses SysUtils;  
const x=1.14;a=3.58;b=8.12;  
var  
  y,z,v:real;  
  key:char;  
begin  
  writeln ('Enter a or b or c');  
  readln (key);  
  case key of  
  'a':begin  
    y:=a*sqr(sin(x))-exp((1/b)*ln(x));  
    writeln ('y=',y:8:3);  
  end;'b':begin    z:=sin(sqr(ln(x)))+sqrt(x+b);    writeln ('z=',z:8:3);    end;  
  'c':begin  
    v:=(b*exp((x+b)*ln(2.71)))/(a+sqr(arctan(x)));  
    writeln ('v=',v:8:3);  
  end;  
end;  
readln  
end.
```

Завдання:

Задача 1. Обчислити значення виразу, вигляд якого вибрати в залежності від значення змінної X за допомогою операторів IF...THEN... (варіант взяти у викладача). Передбачити можливість введення значення X з клавіатури. Вивести на екран значення X та результат розрахунку.

Задача 2. Розробити програму для обчислення значень виразів у залежності від вибраного ключа a, b або c за допомогою оператора CASE (варіант взяти у викладача). Вивести на екран значення ключа та результат обчислень.

Контрольні питання:

1. Що називається алгоритмом розгалуженої структури?
2. Як порівняти між собою дані в програмі, написаній мовою Pascal?
3. Які існують способи організації розгалуження у програмах?
4. Навести оператори розгалуження.
5. Навести структуру оператора вибору.
6. Для чого і за яких умов використовується складений оператор begin ... end?
7. Що називається логічним виразом? Використання логічних виразів у мові Pascal.
8. Які значення можуть повертати змінні логічного типу?
9. В яких випадках використовуються логічні операції And, Or, Not?

Створення та обробка файлів даних

Мета роботи

Освоїти прийоми створення та використання файлів даних. Вивити процедури, що використовуються для створення та обробки файлів даних. Освоїти способи обміну даними між програмами та файлами даних.

Довідкові дані

Таблиця 12

Процедури, що використовуються для створення та обробки файлів даних

Ім'я процедури обробки файлів	Призначення процедури
RESET (<файлова змінна>);	Ініціація файлу для читання інформації
REWRITE (<файлова змінна>);	Ініціює запис інформації у файл або в логічний пристрій, зв'язаний раніше з файловою змінною.
APPEND (<файлова змінна>);	Додає запис у кінець раніше створеного текстового файлу.
CLOSE (<файлова змінна>);	Закриває файл,
RENAME (файлова змінна, нове ім'я);	Перейменовує файл.
ERASE (<файлова змінна>);	Знищує файл
CHDIR (шлях);	Змінює поточний каталог
GETDIR (пристрій, каталог);	Визначає ім'я поточного каталогу
MKDIR (каталог);	Створює новий каталог на зазначено-му диску
RMDIR (каталог);	Видаляє каталог.
READ(файлова змінна, список уведення); або READ (список уведення);	Забезпечує введення символів, рядків і чисел
WRITE (файлова змінна, список виведення); або WRITE (список виведення);	Забезпечує виведення інформації в текстовий файл або її передачу на логічний пристрій
SEEK (<файлова змінна>, <номер елемента>);	Зміщує покажчик файлу до необхідного елемента

Таблиця 13

Функції для обробки файлів даних

Ім'я функції обробки файлів	Призначення функції
EOF (файлова змінна) : BOOLEAN;	Логічна функція, яка тестує кінець файлу.
IRESULT: WORD	Повертає умовну ознаку останньої операції введення-виведення.
DISKFREE (диск): LONGINT;	Повертає обсяг у байтах вільного простору на зазначеному диску.
DISKSIZE (<диск>): LONGINT	Повертає повний обсяг диска в байтах або 1, якщо зазначено номер неіснуючого диска.
EOLN файлова змінна;	Повертає TRUE, якщо у вхідному текстовому файлі досягнутий маркер кінця рядка.
SEEKEOLN (файлова змінна);	Пропускає всі прогалини і знаки табуляції до маркера кінця рядка EOLN або до першого значущого символу і повертає TRUE, якщо маркер виявлений.
SEEKEOF (<файлова змінна>);	Пропускає всі прогалини, знаки табуляції і маркери кінця рядка EOLN до маркера кінця файлу або до першого значущого символу і повертає TRUE, якщо маркер виявлений.
FILESIZE (<файлова змінна>);	Повертає значення типу LONGINT, що містить кількість елементів файлу.
FILEPOS (<файлова змінна>);	Повертає значення типу LONGINT, що містить порядковий номер компонента файлу, що буде оброблятися наступною операцією введення-виведення.

Приклад 1. Створити файл даних про студентів групи.

```

Program student;
Uses SysUtils;
type st = record
    num : byte; prizv : string[20]; adresa : string[20];
end;
var
    fv : file of st; rv : st;

```

```

begin
  Assign(fv,'st.doc');
  Rewrite(fv);
  while true do begin
    write('Номер:'); readln(rv.num);
    if rv.number=25 then begin
      close(fv);
      halt;
    end;
    write('Прізвище:'); readln(rv.prizv);
    write('Адреса:'); readln(rv.adresa);
    write(fv, rv);
  end;
end.

```

Приклад 2. Додати у рiнiше створений файл новi данi

```

Program student1;
Uses SysUtils;
type st = record
  num : byte; prizv : string[20]; adresa : string[20];
end;
var
  fv : file of st; rv : st;
begin
  assign(fv,'st.doc');
  reset(fv);
  seek(fv, filesize(fv));
  while true do begin
    write('Номер:'); readln(rv.num);
    if rv.number=25 then begin
      close(fv);
      halt;
    end;
    Write('Прізвище:'); readln(rv.prizv);
    write('Адреса:'); readln(rv.adresa);
    write(fv,rv);
  end;
  close(fv);
end.

```

Приклад 3. Скласти програму, яка читає файл, значення аргумента і функції записує в одновимірні масиви, підраховує їх кількість, виводить на екран і записує у файл компонентного типу RD.DAT.

```

Program F;
var
  rArg, rF: Array[1..200] of Real;
  inf: Text;
  outf: File of Real;

```

```

n, l: Integer;
begin
Assign(inf,'ID.DAT');
Assign(outf,'RD.DAT');
Reset(inf);
Rewrite(outf);
n:=0;
while not EOF(inf) do
begin
n:=n+1;
ReadLn(inf,rArg[n],rF[n])
end;
for l:=1 to n do
begin
WriteLn(l:2,rArg[l]:8:2,rF[l]:8:2);
Write(outf,rArg[l], rF[l]);
end;
close(outf)
end.

```

Завдання:

- 1) Створити файл, який вміщує дані за вказаною тематикою. Структура записів файлу приведена у таблиці 14.
- 2) Написати програму, яка дозволяє виконати над створеним файлом вказані дії.

Контрольні питання:

1. Навести класифікацію файлів.
2. Чим відрізняються файли прямого та послідовного доступу?
3. Що називається текстовим файлом? Які процедури та функції застосовуються для роботи з текстовими файлами?
4. Які процедури використовують для введення та виведення даних у файлах?
5. Для чого призначена файлова змінна?
6. Що таке запис? Як визначити структуру запису? 7. Як додати дані в існуючий файл?
8. Що називається типізованим файлом? Як описати величину файлового типу?
9. Що називається безтипним файлом? У чому полягають особливості безтипних файлів?

Рекомендована література

Базова

1. Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології: Підручник.- К.: Каравела, 2001, - 464 с.
2. Дибкова Л.М. Інформатика та комп'ютерна техніка: Навчальний посібник. Видання 3-є, перероблене, доповнене — К.: Академвидав, 2011. — 464 с.

3. Информатика. Базовый курс / Под ред. С.В. Симоновича —СПб: Издательство «Питер», 2001.-640 с.
4. В.П. Дьяконов.// MathCAD 2000 учебный курс. /СПб: Питер, 2000. —592с.: ил.
5. Гурский Д. А., Турбина Е. С. Вычисления в Mathcad 12. Издательство: Питер, 2006. – 544с.
6. Гарнаев А.Ю. Использование MS Excel и VBA в экономике и финансах.- СПб.:БХВ – Санкт-Петербург, 1999. – 336 с., ил.
7. Очков В.Ф. Mathcad 12 для студентов и инженеров. БХВ-Петербург, 2005 г.
8. Макаров Е.Г. Инженерные расчеты в Mathcad. Учебный курс Издательство: Питер, 2005 г. - 448 с.
9. Кирьянов Д.В. Самоучитель Mathcad 11. Издательство: БХВ-Петербург, 2003 - 560 с.
10. Шушкевич Г.Ч., Шушкевич С.В. Введение в MathCAD 2000. Издательство: ISBN, 2001 г. - 138 стр.Джонс Эдвард, Саттон Дерек. Библия пользователя Office 97.: Пер. с англ.- К.:Диалектика,1997.-848с.
11. Культин Н.Б. Основы программирования в Delphi 7 Самоучитель. Издательство: BHV, 2009 – 640 с.
12. Егоров Е. Лекции по программированию на Delphi 7. 2008 – 652 с.
13. Гофман В., Хомоненко А. Delphi 6. Наиболее полное руководство. Издательство: BHV, 2001 – 1152 с.
14. Шпак Ю.А. Delphi 7 на примерах. 2003 – 384 с.
15. Климова Л.М. Delphi 7. Основы программирования. Решение типовых задач. Издательство: Кудиц-Образ 2006 – 480 с.

Допоміжна

1. А. Левин. Самоучитель работы на компьютере. - Москва: Издат. «Нолидж»,1998. 624 с.
2. Рабич Ч. Эффективная работа з Microsoft Word 2000 – СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 944 с.

Інформаційні ресурси

1. Офіційний веб-сайт Міністерства освіти і науки України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.mon.gov.ua/>
2. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.nbuv.gov.ua/>
3. Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України /

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://dspace.nbuiv.gov.ua/>

4. <http://www.elibukr.org/> - Електронна бібліотека України.

5. Законодавство України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.rada.kiev.ua/>

6. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.nbuiv.gov.ua/>

7. Цифровий репозиторій ЦНТУ/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://dspace.kntu.kr.ua/>

8. Кафедра кібербезпеки та програмного забезпечення ЦНТУ/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://kbpz.kntu.kr.ua/>

9. Дистанційна освіта ЦНТУ/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://moodle.kntu.kr.ua/>